

UB Braunschweig

84



2807-570-3



# Arznei-Taxe

für

Lieferungen an die schweiz. Militärverwaltung.

---

Vom schweiz. Militärdepartement genehmigt den 31. März 1897.

---

## Tarif des médicaments

en vigueur pour

les fournitures à l'Administration militaire suisse.

---

Approuvé par le Département militaire fédéral  
le 31 mars 1897.

---



**Bern.**

Buchdruckerei Stämpfli & Cie.

1897. — 1000.

## I. Allgemeine Vorschriften.

§ 1. Die Arzneilieferungen an die Militärverwaltung zerfallen in:

- a. Lieferungen an das Sanitätsmagazin Bern (II A und IV);
- b. Lieferungen an Zeughäuser und Kriegsdepots (II B);
- c. Lieferungen an Truppencorps, Schulen oder Sanitätsanstalten auf Rezepte ihrer Ärzte, bezw. Pferdeärzte (III).

§ 2. Die Taxe selbst (§V), ausgearbeitet durch den eidg. Stabsapotheker in Verbindung mit dem Präsidium des schweiz. Apothekervereins und genehmigt von den zuständigen Behörden, ist rechtsverbindlich für jede Lieferung nach § 1 b (s. V) und c. Die Preise für Lieferungen nach § 1 a hingegen werden durch Übereinkommen zwischen der Militärverwaltung und dem Lieferanten jeweils festgestellt (§ 31).

§ 3. Wo nicht ausdrücklich etwas anderes vorgeschrieben wird, sind die Vorschriften der Pharmacopœa helvetica ed. III 1893 für die Qualität der Arzneien massgebend. Arzneien, welche nicht in derselben enthalten sind, sind gleichfalls in tadelloser Qualität zu liefern.

§ 4. Die Arzneilieferanten für die eidg. Kriegsdepots und für den Rezepturbedarf der im Schultableau verzeichneten Schulen und Kurse werden auf Antrag des Stabsapothekers durch den Oberfeldarzt bezw. Oberpferdarzt bezeichnet. Die kantonalen Zeughäuser sind für die Ausrüstung ihrer Feldapotheken und Veterinärkisten mit nicht haltbaren Arzneien (II B) an diese Lieferanten nicht gebunden; sie haften jedoch für Qualität und Quantität der Arzneien.

§ 5. Jeder Arzneilieferant nach § 4 verpflichtet sich gegenüber dem Stabsapotheker schriftlich für grösste Sorgfalt und Genauigkeit bei Ausführung der Bestellungen, für getreue Einhaltung der Taxe und für genaue Beobachtung der Vorschriften betreffend Rechnungsstellung.

§ 6. Bei der Taxation nach VI gelten die Preise einer Gewichtskolonnen nur bis zur Erreichung des halben Preises der nächst höheren, deren Preis von da an massgebend ist.

Das Minimum eines Preises ist 5 Centimes.

§ 7. Arzneistoffe, die in dieser Taxe nicht aufgeführt sind, werden analog ähnlichen berechnet.

§ 8. Bei Rechnungen nach dieser Taxe findet ein Prozentabzug nicht statt.

§ 9. Bei Differenzen zwischen dem Lieferanten und dem Bund oder Kanton entscheidet der Oberfeldarzt bezw. der Oberpferdarzt auf den Bericht des Stabsapothekers.

§ 10. Durch diese Taxe wird diejenige vom 4. August 1894 nebst den Abänderungen vom 3. Januar 1896 aufgehoben.

## I. Prescriptions générales.

§ 1. Les fournitures de médicaments à l'administration militaire comprennent:

- a. Fournitures au magasin sanitaire à Berne (II A et IV);
- b. Fournitures aux arsenaux et dépôts de guerre (II B);
- c. Fournitures aux corps de troupes, écoles ou établissements sanitaires sur prescriptions des médecins ou des vétérinaires (III).

§ 2. La taxe elle-même (VI), établie par le pharmacien d'état-major fédéral avec le concours du président de la Société suisse des pharmaciens et approuvée par les autorités compétentes, est obligatoire pour chaque fournisseur des articles indiqués au § 1 b (voir V) et c. En revanche, les prix pour les fournitures selon le § 1 a seront établis par convention entre l'administration militaire et les fournisseurs (§ 31).

§ 3. A moins de prescription contraire expresse, ce sont les prescriptions de la pharmacopée helvétique. édit. III 1893, qui font règle pour la qualité des médicaments.

Les médicaments qui n'y sont pas mentionnés doivent également être d'une qualité irréprochable.

§ 4. Les fournisseurs pour les dépôts de guerre fédéraux ainsi que pour les médicaments prescrits par ordonnance dans les écoles ou cours mentionnés au tableau des écoles sont, sur la proposition du pharmacien d'état-major, désignés par le médecin en chef ou suivant le cas par le vétérinaire en chef.

Les arsenaux cantonaux ne sont pas tenus de s'adresser à ces fournisseurs pour faire équiper leurs pharmacies de campagne et caisses vétérinaires avec les médicaments non durables (II B); toutefois, ils sont responsables de la quantité et de la qualité des médicaments fournis.

§ 5. Chaque fournisseur désigné d'après le § 4 s'engage par écrit vis-à-vis du pharmacien d'état-major à observer exactement le tarif, à apporter le plus grand soin à l'exécution des commandes et à observer toutes les prescriptions relatives au règlement des comptes.

§ 6. Le chapitre VI s'applique à la taxation d'après le principe que les prix établis dans une colonne font règle tant que le coût total de la dose prescrite ne dépasse pas la moitié du prix indiqué dans la colonne suivante. A partir de là, c'est le prix indiqué dans cette dernière qui sert de base au calcul.

Le minimum d'un prix est 5 centimes.

§ 7. Les médicaments qui ne figurent pas dans ce tarif seront taxés comme des médicaments de même nature.

§ 8. Il ne se fait aucune réduction sur les comptes établis d'après ce tarif.

§ 9. S'il survient un différend entre un fournisseur et la Confédération ou un canton, c'est le médecin en chef (ou suivant le cas le vétérinaire en chef) qui prononcera sur le préavis du pharmacien d'état-major.

§ 10. Par le présent tarif, celui du 4 août 1894 est abrogé ainsi que ses modifications du 3 janvier 1896.

§ 11. Allfällig notwendig werdende Abänderungen dieser Taxe werden jeweilen zu Anfang des Jahres vom Stabsapotheker in Verbindung mit dem Vorstand des schweiz. Apothekervereins vorgeschlagen, vom Oberfeldarzt genehmigt und den Lieferanten mitgeteilt.

## II. Aus- und Abrüstung von Feldapotheken und Veterinärkisten.

### A. Mit haltbaren Arzneien (in den Feldapotheken weisse Etiketten).

§ 12. Die haltbaren Arzneien (V. Tab. 1—7 A) für alle Feldapotheken der Lazarette, Truppencorps und Schulen (Sanitätskisten, Sanitätstornister, Arzttaschen und Bulgen) werden nicht durch die in § 4 bezeichneten Lieferanten, sondern durch das Sanitätsmagazin Bern geliefert, welches dieselben auf dem in Abschnitt IV bezeichneten Wege anschafft. Ihr Etat für den Feld- und den Instruktionsdienst ist der nämliche.

§ 13. Ausgenommen von dieser Vorschrift sind die Veterinärkisten, solange der Ersatz an haltbaren Arzneien nicht aus dem Sanitätsmagazin geliefert wird, oder wenn bei einer unvorhergesehenen Mobilmachung die Nachfüllung auf diesem Wege nicht mehr möglich ist.

§ 14. Der Nachbezug an haltbaren Arzneien für die Feldapotheken während des Instruktionsdienstes soll in der Regel durch Vermittlung des ausrüstenden Zeughauses oder Kriegsdepots aus dem Sanitätsmagazin erfolgen und nur ausnahmsweise durch Rezeptur. Für letzteren Fall siehe §§ 23 und 24.

§ 15. Nach dem Dienst verbleiben die in gutem Zustande befindlichen haltbaren Arzneien in den Feldapotheken und Veterinärkisten. Die Buch- und Rechnungsführung über dieselben ist Sache der betreffenden Verwalter.

### B. Mit nicht haltbaren Arzneien (gelbe Etiketten).

§ 16. Die nicht haltbaren Arzneien (V. Tab. 1—7 B) werden für jede Corps- und Schulausrüstung durch das betreffende Zeughaus oder Depot von dem gemäss § 4 bezeichneten Lieferanten vor dem ersten Dienst, in welchen diese Ausrüstung in dem betreffenden Kalenderjahr geht, bezogen. Eine weitergehende Ausrüstung als die in den Tabellen für den betreffenden Dienst vorgeschriebene fällt dem Besteller bzw. Lieferanten zur Last.

§ 17. Nachbezug von nicht haltbaren Arzneien geschieht auf dem Wege der Rezeptur und wird als solche verrechnet (III).

§ 18. Am Schluss des letzten Dienstes, in welchen das betreffende Material im Jahr gegangen ist, ist der Lieferant verpflichtet, die unverbrauchten und unverdorbenen, nicht haltbaren Arzneien an Zahlungsstatt zurückzunehmen gegen Vergütung von 25% ihres Gesamt-Etatpreises.

§ 11. Les modifications éventuelles à apporter à ce tarif seront présentées au début de l'année par le pharmacien d'état-major, assisté du président de la Société suisse des pharmaciens. Dès qu'elles auront été approuvées par le médecin en chef, elles seront communiquées aux fournisseurs.

## II. Equipement et déséquipement des pharmacies de campagne et des caisses vétérinaires.

### A. Avec les médicaments durables (étiquettes *blanches* dans les pharmacies de campagne).

§ 12. Les médicaments durables (V. Tab. 1 à 7 A) pour toutes les pharmacies de campagne des lazarets, corps de troupes et écoles (caisses sanitaires, havresacs, sacoches de médecins et boulgues) ne seront pas livrés par les fournisseurs désignés au § 4, mais bien par le magasin sanitaire de Berne qui s'approvisionne par la voie indiquée au chapitre IV. Les états pour le service de campagne et d'instruction sont les mêmes.

§ 13. Sont exemptées de cette prescription les caisses vétérinaires, aussi longtemps que leur équipement n'aura pas été fourni par le magasin sanitaire de Berne, ou bien encore lorsque, en cas de mobilisation imprévue, leur équipement par ce moyen devient impossible.

§ 14. Pendant le service d'instruction, la repourvue de médicaments durables se fait dans la règle, pour les pharmacies de campagne, au magasin sanitaire par l'intermédiaire des arsenaux ou dépôts de guerre équipants. La repourvue par ordonnance médicale n'est permise qu'exceptionnellement. Pour ce dernier cas, voir les §§ 23 et 24.

§ 15. Après le service, les médicaments durables se trouvant en bon état restent dans les pharmacies de campagne ou caisses de vétérinaire. Ils font partie de l'inventaire de l'administrateur que cela regarde.

### B. Avec les médicaments non durables (étiquettes *jaunes*).

§ 16. Les médicaments non durables (V. Tab. 1 à 7 B) servant à l'équipement des corps de troupes ou écoles seront pris par les soins des arsenaux ou dépôts de guerre chez le fournisseur désigné d'après le § 4, avant le premier service du matériel respectif dans l'année courante.

Une fourniture dépassant l'état prescrit pour le service en question tomberait à la charge de celui qui l'a commandée, ou, suivant le cas, du fournisseur.

§ 17. La repourvue des médicaments non durables se fait au moyen des ordonnances et est portée sur le compte de ces dernières (III).

§ 18. A la clôture du dernier service de l'année dans lequel un équipement sanitaire a été employé, le fournisseur est tenu de reprendre, à titre de paiement, tous les médicaments non durables, non employés et en bon état, contre une bonification du 25 % du prix total de ces médicaments d'après l'état d'équipement.

## III. Rezeptur.

§ 19. Für die Rechnungsstellung dient das von der bestellenden Verwaltung zu liefernde Formular „Rechnung der Apotheke“ (Formular S 33, *a.* für Truppencorps, *b.* für Ambulancen) nach der demselben beigedruckten Anleitung.

## III. Rezeptur.

## A. Für die Mannschaft.

§ 20. Die Rezeptur ist den Ärzten nur in denjenigen Schulen und Kursen gestattet, welche zeitlich und örtlich nicht mit dem Dienst einer Ambulance zusammenfallen. Die Rezeptur soll möglichst einfach sein.

Haltbare Arzneien s. § 14.

§ 21. Für jeden Kurs, für welchen nach § 20 die Rezeptur gestattet ist, hat der Apotheker dem Arzt ein besonderes Rezeptheft zu liefern, in welches letzterer alle Rezepte in chronologischer Reihenfolge (Datum, Verordnung, Signatur, Empfänger) einzutragen, die Preiskolonnen aber leer zu lassen hat. Das gleiche Heft kann für mehrere Kurse nacheinander dienen, aber nie gleichzeitig zur Rezeptur für die Pferde.

§ 22. Ist der Arzt ausnahmsweise im Fall, ein Rezept auf einem fliegenden Blatt auszufertigen, so klebt der Apotheker dieses Blatt an richtiger Stelle ins Heft ein.

§ 23. Werden etatgemässe dosierte Pulver (V) rezeptiert, so ist der Apotheker verpflichtet, jede einzelne Dosis zu signieren (s. VIII, 5).

§ 23. Für Nachbezug etatgemässer Arzneien sind jeweilen deren Standgefässe in die Apotheke zu senden. Die Verabfolgung geschieht in den etatgemässen Quantitäten, wenn nicht (gegen Ende des Dienstes) kleinere Quantitäten ausdrücklich vorgeschrieben werden.

§ 25. Wenn Truppen- oder Schulärzte natürliche Mineralwasser oder evidente Luxusarzneien verordnen sollten, so wird sie der Apotheker vor deren Verabfolgung daran erinnern, dass sie in den Fall kommen könnten, dieselben selbst zu bezahlen, ohne indessen die Verabfolgung zu verweigern.

§ 26. Am Schlusse des Kurses hat der Apotheker zurückzunehmen:

- 1) erhebliche Reste von bei ihm rezeptierten und unverdorbenen, nicht gemischten Arzneimitteln zum allgemeinen Gebrauch, gegen Vergütung von 25 % des Taxpreises;
- 2) gelieferte, sorgfältig gereinigte und noch brauchbare Arzneigläser und Salbentöpfe zum halben Taxpreis.

§ 27. Nach Bereinigung der Rückgabe stellt der Apotheker seine Rechnung an den betreffenden Kurs aus, enthaltend:

- 1) die summarische Arzneirechnung (die Spezifikation wird durch das Rezeptheft ausgewiesen);
- 2) die event. Posten für Rückgabe (Abzug).

§ 19. La comptabilité concernant la fourniture et la reprise des médicaments non durables est établie sur le formulaire „Note de la pharmacie . . .“ (formulaire S. 33, *a.* pour les corps de troupe, *b.* pour les ambulances) d'après les directions imprimées qu'il contient. Ce formulaire est fourni par l'administration.

### III. Des Ordonnances.

#### A. Pour la troupe.

§ 20. La prescription des médicaments par ordonnances n'est permise aux médecins que dans les écoles ou cours qui ne coïncident pas avec le service d'une ambulance dans le même lieu et à la même époque. Les ordonnances doivent en tout cas être aussi simples que possible.

Médicaments durables voir § 14.

§ 21. Dans chaque cours où les ordonnances sont permises d'après le § 20, le pharmacien fournira au médecin un carnet dans lequel ce dernier inscrira ses ordonnances par ordre de date (date, prescription, emploi, destinataire), tout en laissant en blanc la colonne des prix.

Le même carnet peut servir pour différents cours subséquents, mais non simultanément pour la médecine vétérinaire.

§ 22. Si le médecin se trouve exceptionnellement dans le cas d'écrire une ordonnance sur une feuille volante, le pharmacien collera cette feuille dans le carnet à la place voulue.

§ 23. Si des poudres dosées conformes à celles du matériel sanitaire (V) venaient à être prescrites, le pharmacien est tenu de signer chaque paquet à part (v. VIII, 5).

§ 24. Les flacons épuisés de médicaments faisant partie du matériel seront envoyés à la pharmacie et remplis par les quantités prescrites dans l'état, à moins que (par exemple vers la fin d'un service) une plus petite quantité n'ait été formellement prescrite.

§ 25. Si des médecins de corps de troupes ou d'écoles venaient à prescrire des eaux minérales ou tout autre médicament évidemment de luxe, le pharmacien, sans toutefois refuser la livraison, devra avant de l'effectuer leur rappeler qu'ils pourraient se trouver dans le cas de rembourser de leur poche le montant de pareils articles.

§ 26. A la fin d'un cours, le pharmacien est tenu de reprendre:

- 1) les restes importants et non détériorés de ce qu'il a fourni de médicaments non mélangés destinés à un usage général, contre bonification des 25 %;
- 2) les fioles et pots à onguent fournis par lui, bien nettoyés et pouvant encore être utilisés, ceux-ci à moitié prix.

§ 27. Après la reconnaissance de ce qui lui a été rendu, le pharmacien établit pour le cours respectif sa note comprenant:

- 1) le compte *sommaire* des médicaments (la spécification est fournie par le carnet des ordonnances);
- 2) le décompte éventuel pour ce qui a été rendu.



Der Apotheker übergibt beides, Rechnung und Rezeptheft, dem betreffenden Arzt zu Händen des Oberfeldarztes. Der Arzt hat vor der Einsendung an letzteren beides zu prüfen und die Rechnung zu visieren.

§ 28. Für Arzneilieferungen, welche nicht durch ein Rezept des zuständigen Arztes belegt werden können, haftet der Besteller und nicht der Bund.

§ 29. Apotheker, welche für das betreffende Jahr nicht als Arzneilieferanten bezeichnet sind, haben im Friedensdienst nur gegen zu quittierende Barbezahlung Arzneien zu verabfolgen.

### B. Für die Pferde.

§ 30. Den Pferdeärzten ist die Rezeptur nur in denjenigen Schulen und Kursen gestattet, welchen keine Veterinärkisten (Modell 1886) zugeteilt sind, es sei denn, dass für eine absolut notwendige Indikation aus den zur Verfügung stehenden Arzneien nicht ein genügender Erfolg zu gewärtigen ist. Die Rezeptur soll aber möglichst einfach sein.

Im übrigen gelten für die Rezeptur durch Pferdärzte mit entsprechenden Modifikationen die §§ 21, 22, 24, 25, 26, 27 und 28, nicht aber § 29.

## IV. Vorschriften betreffend Arzneilieferungen an das Sanitätsmagazin (§ 1 a).

§ 31. Die Vergebung der Lieferungen der haltbaren Arzneien, deren das Sanitätsmagazin zur Ausrüstung der Feldapotheken und zu Nachlieferungen an dieselben bedarf, geschieht auf dem Wege des Zuschlags durch den Oberfeldarzt, beziehungsweise Oberpferdarzt, auf Grund der Ergebnisse einer Ausschreibung. Die Tarifpreise (V und VI) fallen für diese Lieferungen in keiner Weise in Betracht.

§ 32. Bezüglich der Qualität aller Lieferungsgegenstände gilt § 3.

§ 33. Die Preisangebote sind je nach der Ausschreibung per 1 oder 10 oder 1000 kg. und per 1000 oder 10,000 Dosen zu stellen, und zwar per comptant. Dieselben bleiben verbindlich bis drei Monate nach der Eingabe. Lieferung franko ins Sanitätsmagazin Bern.

§ 34. Gefässe und Emballagen, deren Gewicht angegeben sein soll, werden besonders berechnet, sind aber, wenn binnen drei Monaten nach Empfang der Ware franko zurückgesandt, zu den angesetzten Preisen zurückzunehmen.

§ 35. a. Für die dosierten Pulver sind Papierkapseln von entsprechender Qualität und Grösse zu verwenden (Maximalgrösse der gefüllten Kapseln von Magnes. sulf. 60 : 50 mm., der übrigen 35 : 25 mm.), und zwar aus weissem Papier, wo nicht gefärbtes ausdrücklich vorgeschrieben ist.

Le pharmacien remet sa note et le carnet au médecin que cela concerne, pour être transmis au médecin en chef. Avant l'envoi à ce dernier, le médecin aura à examiner l'une et l'autre et à viser la note.

§ 28. Pour les fournitures qui ne peuvent être justifiées par une ordonnance du médecin compétent, c'est celui qui a commandé et non la Confédération qui est responsable.

§ 29. Les pharmaciens non désignés comme fournisseurs de médicaments pour l'année courante, ne doivent, pendant un service en temps de paix, délivrer des médicaments pour la troupe que contre paiement au comptant et quittance.

### B. Pour les chevaux.

§ 30. La prescription de médicaments par ordonnance n'est permise aux vétérinaires que dans les écoles ou cours auxquels aucune caisse vétérinaire (modèle 1886) n'a été délivrée, à moins que dans des cas exceptionnels les médicaments à disposition ne soient pas jugés suffisants pour atteindre le but désiré. La récepture doit cependant être la plus simple possible.

En outre, les §§ 21, 22, 24, 25, 26, 27 et 28 sont aussi valables pour les vétérinaires, mais non le § 29.

## IV. Prescriptions concernant les fournitures de médicaments au magasin sanitaire (§ 1 a).

§ 31. L'adjudication des fournitures des médicaments durables dont le magasin sanitaire a besoin pour l'équipement des pharmacies de campagne et pour les repourvues, appartient au médecin en chef, et pour la médecine vétérinaire au vétérinaire en chef. Ces adjudications sont basées sur le résultat d'une soumission.

Le tarif des prix (V et VI) ne s'applique pas à ces fournitures.

§ 32. Pour la qualité de tous les objets de fourniture, le § 3 fait règle.

§ 33. Les offres de fournitures sont à établir d'après la soumission par 1, 10 ou 100 kg., ou bien par 1000 ou 10,000 doses et cela au comptant. Ces offres restent valables jusqu'à 3 mois après la présentation. Livraison franco au magasin sanitaire à Berne.

§ 34. Les vases et emballages, dont le poids doit être indiqué, seront portés à part en ligne de compte, mais, s'ils sont renvoyés franco dans le délai de trois mois après la réception de la marchandise, ils devront être repris au prix de facture.

§ 35. a. Pour les *poudres dosées*, on emploiera des capsules en papier de qualité et de grandeur convenables (dimensions pour les capsules de Magnes. sulf. remplies, au maximum 60 : 50 mm., pour les autres 35 : 25 mm.). Le papier doit être blanc, à moins qu'une couleur différente n'ait été expressément ordonnée.

b. Jede Kapsel soll in deutlicher Schrift oder Druck den Inhalt (lateinisch), die Quantität, die Firma des Lieferanten und die Jahreszahl der Lieferung tragen.

c. Jede Einzeldosis soll das vorgeschriebene Quantum bei Dosen unter 1 g. auf  $\frac{1}{10}$ , bei solchen von 1 g. und darüber auf  $\frac{1}{50}$  genau enthalten, immerhin so, dass je zehn beliebig herausgegriffene Dosen zusammen um nicht mehr als  $\frac{2}{100}$ , beziehungsweise  $\frac{2}{500}$ , vom normalen Gesamtgewicht abweichen dürfen.

d. Die Lieferung geschieht in Paketen zu 100 Stück.

Die Pakethüllen von solidem Papier tragen die entsprechende Bezeichnung.

§ 36. Die Eingaben können sich auf alle oder nur auf einen Teil der jeweiligen ausgeschriebenen Arzneien erstrecken. Dieselben sind versiegelt mit der Aufschrift „Angebot für Arzneilieferung“ an das Bureau des Oberfeldarztes einzusenden.

§ 37. Die Lieferung soll, wo nichts anderes festgesetzt ist, binnen einem Monat nach erfolgter Bestellung stattfinden; sonst ist der Bund zur Annahme nicht mehr verpflichtet.

§ 38. Jede Lieferung unterliegt einer genauen Kontrolle durch den Stabsapotheker, deren Ergebnis über Annahme oder Zurückweisung entscheidet.

## V. Etatpreise.

§ 39. Die in den nachstehenden Tabellen verzeichneten Etatpreise, welche genau den in Abschnitt VI und folgenden aufgestellten entsprechen, sind massgebend für die Verrechnung der etatgemässen Arzneien an die Kurse zu gunsten des Lieferanten (Sanitätsmagazin oder Apotheker), seien dieselben vom Apotheker ans Zeughaus, beziehungsweise Kriegsdepot, oder auf Rezeptur geliefert worden. Sie sind aber nicht massgebend für die Lieferungen nach Abschnitt IV.

Tab. 1. Etatpreis der Arzneien des Lazarets nach Etat von 1887/90.

„ 2.	„	„	„	der Sanitätskiste für Infanterie,	} 1887/94.
„ 3.	„	„	„	„ „ f. Specialwaffen,	
„ 4.	„	„	„	des Sanitätstornisters,	
„ 5.	„	„	„	der Arzttasche,	} 1887.
„ 6.	„	„	„	„ Bulge,	
„ 7.	„	„	„	„ Veterinärkiste, 1886/94.	

b. Chaque capsule doit porter une inscription imprimée ou lisiblement écrite indiquant le contenu (en latin), la quantité de la drogue, l'adresse du fournisseur et l'année de la fourniture.

c. Chaque dose séparée doit contenir la quantité prescrite, celles de moins d'un gramme à un  $\frac{1}{10}$  près, celles d'un gramme et au-dessus à un  $\frac{1}{50}$  près, de manière toutefois que dix doses prises au hasard et pesées ensemble ne donnent pas un écart pour les premières de plus du  $\frac{1}{100}$  et pour les secondes du  $\frac{2}{500}$ .

d. La livraison des poudres dosées se fait en paquets de 100 doses.

Les enveloppes de ces paquets doivent être faites de papier solide et porter la désignation du contenu.

§ 36. Les offres peuvent porter sur le tout ou sur une partie des médicaments à fournir. Ces offres, cachetés et portant l'inscription „Offre de fournitures de médicaments“, sont envoyés au bureau du médecin en chef.

§ 37. Chaque livraison doit, sauf convention spéciale, être effectuée dans le terme d'un mois après la commande; sans cela la Confédération n'est plus tenue d'accepter la marchandise.

§ 38. Chaque livraison est soumise par le pharmacien d'état-major à un contrôle exact dont le résultat est décisif pour l'acceptation ou le refus.

## V. Tarif des médicaments faisant partie du matériel sanitaire.

Les prix indiqués dans les tableaux suivants correspondent exactement à ceux fixés dans le chapitre VI et suivants; ils font règle pour le remboursement des médicaments en provision par les cours aux fournisseurs (magasin sanitaire ou pharmaciens), que le pharmacien ait livré aux arsenaux ou dépôts de guerre ou bien qu'il ait fourni par voie d'ordonnance. En revanche, ces prix ne regardent nullement les fournitures mentionnées au chapitre IV.

Tab. 1. Tarif des médicaments du lazaret (état de 1887/90).

Tab. 2. Tarif des médicaments de la caisse sanitaire d'Infanterie.

Tab. 3. Tarif des médicaments de la caisse pour armes spéciales. } 1887/94.

Tab. 4. Tarif des médicaments du havresac sanitaire.

Tab. 5. Tarif des médicaments de la sacoche de médecin. 1887.

Tab. 6. Tarif des médicaments de la boulgue. 1887.

Tab. 7. Tarif des médicaments de la caisse vétérinaire. 1886/94.

**V. 1. Etatpreis der Arzneien des Corps- und Divisionslazarets.****1. Prix normal des médicaments du lazaret de corps et de division.**

Ordonnanz 1887/90. — Ordonnance 1887/90.

<b>A. Haltbare Arzneien (für jeden Dienst).</b> <i>A. Médicaments durables (pour chaque service).</i>		<b>Ambulance.</b>			<b>Materialreserve.</b> <i>Réserve d. matér.</i>		
			Fr.	Ct.		Fr.	Ct.
<b>1. Kisten: Apotheke.</b> <b>Caisses: Pharmacie.</b>							
1	Acetanilidum (Antifebrinum) . grm.	50	—	50	100	1	—
2	Acidum boricum pulv. . . . . "	200	—	80	400	1	30
3	" salicylicum . . . . . "	100	1	50	250	3	75
4	" tannicum . . . . . "	40	—	60	80	1	—
5	" tartaricum pulv. . . . . "	75	—	50	150	—	90
6	Alumen pulv. . . . . "	300	—	45	1000	1	—
7	Argentum nitricum fus. . . . . "	10	2	40	20	4	80
8	Atropinum sulfuricum . . . . . "	0,5	—	75	1	1	50
9	Bismutum subnitricum . . . . . "	120	3	—	300	7	20
9 <sup>bis</sup>	" " 1,0 . . dos.	—	—	—	80	4	80
10	Charta sinapisata . . . . . fol.	25	3	—	100	10	—
11	Chininum sulfuricum . . . . . grm.	30	4	50	60	6	—
12	Chloralum hydratum . . . . . "	100	2	50	200	5	—
13	Cocainum hydrochloricum . . . . . "	2	4	—	4	7	50
14	Emplastrum adhæsiv. extens. . m.	4	4	—	10	8	—
15	" anglicum . . . . . fol.	10	1	30	100	12	—
16	Glycerinum purum . . . . . grm.	500	1	75	3000	10	50
17	Gummi arabicum pulv. . . . . "	50	—	75	100	1	50
18	Hydrarg. bichloratum 5,0 cum Eosin. 0,003 ad chart. rubr. dos.	180	18	—	400	40	—
19	Hydrarg. chloratum (Calomel) . grm.	100	2	—	200	4	—
19 <sup>bis</sup>	" " " 0,5 dos.	—	—	—	100	4	—
20	Jodoformum pulv. . . . . grm.	500	37	50	2000	150	—
21	Kalium bromatum . . . . . "	100	1	20	100	1	20
22	" chloricum . . . . . "	300	1	80	500	2	—
22 <sup>bis</sup>	" " 5,0 . . . . dos.	—	—	—	150	6	45
23	" jodatum . . . . . grm.	100	6	30	100	6	30
24	Linimentum Styracis . . . . . "	500	3	25	700	4	50
25	Magnesium sulfuricum . . . . . kg.	1	—	60	2	1	20
25 <sup>bis</sup>	" " 20,0 * . dos.	—	—	—	60	2	60
Übertrag — Transport		..	102	95	..	310	20
* Cryst., vel siccum 12,0.							

## V. 1. Lazarett.

A. Haltbare Arzneien (für jeden Dienst). A. Médicaments durables (pour chaque service).		Ambulance.			Materialreserve. Réserve d. matér.		
(Fortsetzung -- Suite.)			Fr.	Ct.		Fr.	Ct.
	Übertrag — Transport	..	102	95	..	310	—
26	Morphinum hydrochloricum . grm.	20	14	—	40	28	—
26 <sup>bis</sup>	„ „ 0,01 dos.	—	—	—	200	8	—
26 <sup>ter</sup>	„ „ pro inj. 0,05 „	—	—	—	100	7	—
27	Natrium bicarbonicum . . . grm.	500	—	90	1000	1	80
27 <sup>bis</sup>	„ „ . . 2,0 dos.	—	—	—	200	6	90
28	„ chloratum . . . . grm.	150	—	30	200	—	40
29	„ salicylicum . . . . „	170	2	55	500	6	—
29 <sup>bis</sup>	„ „ 2,0 . . dos.	—	—	—	200	12	—
30	Plumbum aceticum pulv. . . grm.	100	—	40	200	—	80
31	Pulvis Ipecac. opiat. (Doveri) . „	50	—	90	50	—	90
31 <sup>bis</sup>	„ „ „ 0,3 . . dos.	—	—	—	200	7	20
32	„ pro pedibus . . . . kg.	5,1	5	10	16	16	—
33	Radix Ipecacuanhæ pulv. . . grm.	40	2	25	40	2	25
34	„ Rhei pulv. . . . . „	50	1	50	50	1	50
35	Saccharum pulv. . . . . kg.	1	1	50	2	3	—
36	Sal Carolinum factit. pulv. . „	0,5	—	60	2	2	40
37	Sapo kalinus venal. . . . . „	1	1	—	2	2	—
38	Tartarus stibiatus . . . . grm.	10	—	15	10	—	15
38 <sup>bis</sup>	„ „ 0,2 . . . dos.	—	—	—	50	1	65
39	Unguent. Hydrarg. cin. . . grm.	100	1	—	200	2	—
40	Vaselinum alb. american. . . „	700	5	60	2000	16	—
41	Zincum chlorat. solut. 1 : 2 . „	50	—	60	100	1	20
42	„ oxydatum . . . . . „	80	1	—	160	2	—
43	„ sulfuricum . . . . . „	80	—	40	160	—	70
<b>2. Kiste: Verbandzeug.</b>							
Caisse: Matériel de pansement.							
(Je $\frac{1}{3}$ in jedes Verbandkistchen — $\frac{1}{3}$ dans chaque coffret.)							
	Emplastrum adhæsiv. ext. . . m.	3	3	—	—	—	—
	„ anglicum . . . . fol.	18	2	75	—	—	—
	Jodoformum . . . . . grm.	150	15	—	—	—	—
	Unguent. boricum . . . . . „	150	1	80	—	—	—
	Total . .	..	165	20	..	439	85

## V. 1. Lazarett.

B. Nicht haltbare Arzneien. <i>B. Médicaments non durables.</i>  1. Kisten: Apotheke. Caisses: Pharmacie.	Ambulance.						Reserve.		
	Felddienst. <i>Service de campagne.</i>			Instruktionsdienst. <i>Service d'instruction.</i>			Nur im Felddienst. <i>Service de campagne.</i>		
		Fr.	Ct.		Fr.	Ct.		Fr.	Ct.
Aether . . . . . grm.	400	1	25	—	—	—	800	2	—
Ammon. hydr. liquid. . . (syn. Liq. Ammon. caust.)	100	—	15	50	—	10	100	—	15
Aqua destillata . . . kg.	2	—	80	—	—	—	3	1	20
Chloroformum . . . . "	3,75	22	50	0,75	4	50	8	48	—
Ferrum sesquichl. sol. grm.	50	—	15	50	—	15	50	—	15
Oleum Olivæ . . . . kg.	0,4	1	25	0,2	—	80	2	6	—
„ Ricini . . . . . "	0,4	1	25	0,2	—	80	0,7	2	—
„ Terebinthinæ . grm.	100	—	30	50	—	15	100	—	30
Phenolum liquefact. . kg.	2,5	10	—	0,5	2	—	3	12	—
Spiritus 95 vol. % . . . "	2,1	7	50	0,5	1	75	2,5	8	75
„ Ammon. anis. grm. (syn. Liq. Ammon. anis.)	100	—	70	50	—	35	200	1	40
Spiritus camphoratus . . "	500	2	—	200	1	20	1000	4	—
„ Menthæ . . . . . "	100	1	—	50	—	50	100	1	—
Tinctura Cinchon. comp. "	100	—	70	50	—	35	100	—	70
„ Digitalis . . . . . "	50	—	40	50	—	40	50	—	40
„ Jodi . . . . . "	100	1	50	50	—	75	200	3	—
„ Opii simpl. . . . . "	150	3	—	50	1	—	300	5	—
 2. Kiste: Verbandzeug. Caisse: Matériel de pansement. (Je $\frac{1}{3}$ in jedes Verbandkistchen. $\frac{1}{3}$ dans chaque coffret.)									
Chloroformum . . . . grm.	225	2	25	—	—	—	—	—	—
Spiritus æthereus . . . "	150	—	75	—	—	—	—	—	—
 Total . . . . .	. .	57	45	. .	14	80	. .	96	05

**V. 2. Etatpreis der Arzneien der Sanitätskiste der Infanterie.**  
**2. Prix normal des médicaments de la caisse sanitaire pour infanterie.**  
 Ordonnanz 1887/94. — Ordonnance 1887/94.

		Fr.	Ct.
<b>A. Haltbare (für jeden Dienst).</b>			
<i>A. Durables (pour chaque service).</i>			
Alumen pulv. . . . .	500 grm.	—	50
Argentum nitric. fus. . . . .	10 "	2	40
Bismutum subnitric. 1,0 . . . . .	20 dos.	1	40
Charta sinapisata . . . . .	10 fol.	1	50
Emplastrum adhæsiv. extens. . . . .	1 m.	1	—
„ anglicum . . . . .	4 fol.	—	80
Hydrargyr. chlorat. (Calomel) 0,5 . . . . .	20 dos.	1	10
Jodoformum . . . . .	100 grm.	10	—
Kalium chloricum 5,0 . . . . .	20 dos.	1	40
Lysolum . . . . .	500 grm.	1	80
Linimentum Styracis . . . . .	500 "	1	—
Magnesium sulfuric. cryst. 20,0 vel siccum 12,0 . . . . .	15 dos.	1	20
Morphinum hydrochlor. 0,01 . . . . .	40 "	2	10
„ „ pro inject. 0,05 . . . . .	20 "	1	80
Natrium bicarbonic. 2,0 . . . . .	50 "	1	75
„ salicylic. 2,0 . . . . .	30 "	2	10
Plumbum aceticum . . . . .	100 grm.	—	40
Pulvis Ipecacuanhæ opiat. 0,3 . . . . .	50 dos.	1	95
„ pro pedibus . . . . .	2 kg.	2	—
Tartarus stibiatus 0,2 . . . . .	20 dos.	—	90
Unguentum boricum . . . . .	200 grm.	2	40
Total . . . . .	. .	39	50
<b>B. Nicht haltbare (nur für Felddienst).</b>			
<i>B. Non durables (seulement pour le service actif).</i>			
Atramentum . . . . .	50 grm.	—	15
Chloroformum . . . . .	500 "	3	—
Oleum Olivæ . . . . .	100 "	—	40
„ Ricini . . . . .	150 "	—	60
Spiritus æthereus . . . . .	100 "	—	50
„ Ammoniae anis (syn. Liq. Amm. anis.) . . . . .	50 "	—	35
Tinctura Opii simplex . . . . .	100 "	2	—
Total . . . . .	. .	7	—



**V. 3. Etatpreis der Arzneien der Sanitätskiste für Specialwaffen.****3. Prix normal des médicaments de la caisse sanitaire pour armes spéciales.**

Ordonnanz 1887. — Ordonnance 1887.

		Fr.	Ct.
<b>A. Haltbare (für jeden Dienst).</b>			
<i>A. Durables (pour chaque service).</i>			
Argentum nitric. fus. . . . .	gramm.	10	2 40
Charta sinapisata . . . . .	fol.	5	— 75
Emplastrum adhæsiv. extens. . . . .	m.	0,5	— 50
Jodoformum . . . . .	gramm.	100	10 —
Linimentum Styracis . . . . .	„	150	1 50
Lysolum . . . . .	„	100	— 50
Plumbum acetic. pulv. . . . .	„	100	— 40
Pulvis pro pedibus . . . . .	kg.	1	1 —
Total . . .		17	05
<b>B. Nicht haltbare (nur für Felddienst).</b>			
<i>B. Non durables (seulement pour le service actif).</i>			
Chloroformum . . . . .	gramm.	100	1 —
Oleum Olivæ . . . . .	„	50	— 20
Spiritus æthereus . . . . .	„	50	— 25
Total . . .		1	45

# **V. 4. Etatpreis der Arzneien des Sanitätstornisters.**

## **4. Prix normal des médicaments du havresac sanitaire.**

Ordonnanz 1887/94. - Ordonnance 1887/94.

**Für jeden Dienst vollständig auszurüsten.**

**Equipement complet pour chaque service.**

		Fr.	Ct.
<b>A. Haltbare. — Durables.</b>			
Alumen pulv. . . . .	gramm.	80	— 15
Emplastrum adhæsiv. extens. . . . .	m.	0,5	— 50
„ anglicum . . . . .	fol.	2	— 40
Hydrarg. chlorat (Calomel) 0,5 . . . . .	dos.	10	— 50
Jodoformum . . . . .	gramm.	100	10 —
Kalium chloricum 5,0 . . . . .	dos.	10	— 70
Lysolum . . . . .	gramm.	50	— 25
Magnesium sulfuric. cryst. 20,0 vel siccum 12,0 . . . . .	dos.	10	— 60
Morphinum hydrochloric. 0,01 . . . . .	„	20	1 10
„ „ pro inject. 0,05 . . . . .	„	10	— 90
Natrium bicarbonic. 2,0 . . . . .	„	20	— 95
„ „ salicylic. 2,0 . . . . .	„	10	— 70
Pulvis Ipecacuanhæ opiat. 0,30 . . . . .	„	40	2 —
Tartarus stibiatus 0,2 . . . . .	„	10	— 50
Unguentum boricum . . . . .	gramm.	100	1 20
Total . . . . .		20	45
<b>B. Nicht haltbare. — Non durables.</b>			
Chloroformum . . . . .	gramm.	50	— 50
Oleum Ricini . . . . .	„	50	— 20
Spiritus Ammon. anisat. (Liq. Ammon. anis.) . . . . .	„	50	— 35
Tinctura Jodi . . . . .	„	20	— 40
„ Opii simplex . . . . .	„	50	1 —
Total . . . . .		2	45

**V. 5. Etatpreis der Arzneien der Arzttasche.****5. Prix normal des médicaments de la sacoche de médecin.**

Ordonnanz 1887. — Ordonnance 1887.

		Fr.	Ct.
<b>A. Haltbare (für jeden Dienst).</b>			
<i>A. Durables (pour chaque service).</i>			
Jodoformum . . . . . gm.	50	5	—
<b>B. Nicht haltbare (nur im Felddienst).</b>			
<i>B. Non durables (seulement pour le service actif).</i>			
Tinctura Opii simplex . . . . . gm.	30	—	90
(Weitere Arzneien entnimmt der Arzt nach seinem Ermessen dem Tornister.)			
<i>(Le médecin est libre de prélever du havresac d'autres médicaments.)</i>			
<b>6. Etatpreis der Arzneien der Bulge.</b>			
<b>6. Prix normal des médicaments de la bouigue.</b>			
Ordonnanz 1887. — Ordonnance 1887.			
<b>Für jeden Dienst vollständig auszurüsten.</b>			
<b>Equipement complet pour chaque service.</b>			
<b>A. Haltbare. — Durables.</b>			
Emplastrum adhæsiv. extens. . . . . m.	0,3	—	30
Pulvis pro pedibus . . . . . gm.	100	—	15
		—	45
<b>B. Nicht haltbare. — Non durables.</b>			
Spiritus æthereus . . . . . gm.	50	—	30

# V. 7. Etatpreis der Arzneien der Veterinärkiste.

## 7. Prix normal des médicaments de la caisse vétérinaire.

Ordonnanz 1886. — Ordonnance 1886.

		Fr.	Ct.
<b>A. Haltbare Arzneien.</b>			
<i>A. Médicaments inaltérables.</i>			
Acetanilidum (Antifebrinum) . . . . .	250	2	50
Acidum boricum . . . . .	100	—	40
Aloë pulv. . . . .	300	1	20
Alumen pulv. . . . .	200	—	30
Ammon. chlorat. pulv. . . . .	200	—	50
Camphora pulv. . . . .	100	1	50
Catechu pulv. . . . .	100	—	50
Cortex Cinchonæ pulv. (Cort. Chinæ) . . . . .	200	2	—
Cuprum sulfuric. pulv. . . . .	200	—	40
Glycerinum . . . . .	300	1	50
Hydrarg. bichlorat. corros. Pastill. à 1,0 . . . Stück	100	5	—
„ bijodatum . . . . .	50	4	—
„ chloratum (Calomel) . . . . .	50	4	—
Morphinum hydrochloric. . . . .	5	3	50
* Physostigminum sulfuric. (5 dos. à 0,1 in Glasröhrchen)	0,5	5	—
* Pilocarpinum hydrochlor. (5 dos. à 0,3 in Glasröhrchen)	1,5	12	50
Plumbum acetic. pulv. . . . .	200	—	80
Spiritus 95 vol. $\frac{95}{100}$ . . . . .	300	1	50
Tartarus stibiatus pulv. . . . .	200	2	40
Zincum sulfuric. . . . .	200	—	40
Total . . .	. .	49	90
<p>* Der Abgang an Physostigm. sulfur. und Pilocarp. hydrochloric. wird immer vom Oberpferdarzt direkt ersetzt.</p> <p>* <i>La diminution en Physostigm. sulfur. et en Pilocarp. hydrochloric. sera toujours remplacée par le vétérinaire en chef.</i></p>			

**V. 7. Etatpreis der Arzneien der Veterinärkiste.****7. Prix normal des médicaments de la caisse vétérinaire.**

		Fr.	Ct.
<b>B. Nicht haltbare Arzneien.</b>			
<i>B. Médicaments altérables et devant être rendus au fournisseur après le service.</i>			
Adeps suillus . . . . . grm.	400	1	75
Aether sulfuric. . . . . "	200	—	80
Ammonium hydric. solut. (Liq. Ammon. caust.) "	150	—	25
Oleum Olivæ . . . . . "	300	1	20
" Sinapis æther. . . . . "	50	7	—
" Terebinthinæ . . . . . "	300	—	70
Phenolum liquefact. (Acid. phenylic.) . . . . "	300	1	80
Tinctura Jodi . . . . . "	250	3	75
" Opii simplex . . . . . "	250	4	—
Unguent. Cantharid. . . . . "	200	3	—
" Hydrarg. ciner. . . . . "	200	2	—
" Plumbi . . . . . "	400	4	—
Total . . . . .	. .	30	25

## VI. Arznei-Taxe. — Tarif des médicaments.

	0,1	1	10	100	1000
Acetanilidum (Antifebrinum) . . . .	—	5	15	100	800
Acetum aromatic. . . . .	—	—	5	20	100
„ crudum . . . . .	—	—	5	10	50
„ purum . . . . .	—	—	5	15	90
„ pyrolignosum . . . . .	—	—	5	10	50
„ Scillæ . . . . .	—	—	5	40	—
Acidum aceticum (glaciale) . . . .	—	5	10	50	—
„ „ dilut. (Acet. concentr.)	—	—	5	20	140
„ agaricinicum . . . 0,01 = 5	15	100	800	—	—
„ arsenicosum . . . . .	—	5	20	100	—
„ benzoicum (Flores Benzoës) .	5	15	100	—	—
„ boricum . . . . .	—	5	10	40	260
„ borium solutum (3,5 %) . .	—	—	5	15	80
„ chloro-nitrosus . . . . .	—	5	10	50	—
„ chromicum . . . . .	5	10	40	300	—
„ citricum pulv. . . . .	—	5	20	160	—
„ formicicum (1,06 p. spec.) .	—	5	10	60	400
„ gallicum . . . . .	—	5	25	200	—
„ hydrobromicum dil. (10 %) .	—	5	20	100	—
„ hydrochloric. (pur. 1,124 p. sp.)	—	—	5	20	140
„ „ dil. (1,049 p. sp.) 10%	—	—	5	15	90
„ „ crudum . . . . .	—	—	5	10	40
„ lacticum (1,21 p. spec.) . .	—	5	30	200	—
„ nitricum (purum) (1,15 p. spec.)	—	—	5	20	140
„ „ crudum . . . . .	—	—	5	15	90
„ „ dil. (1,056 p. sp.) 10%	—	—	5	10	70
„ „ fumans . . . . .	—	5	10	40	300
„ phosphor. dil. (1,056 p. sp.) 10%	—	—	5	20	150
„ salicylicum . . . . .	—	5	20	150	1200
„ sulfanilicum . . . . .	5	10	60	400	—

	0,1	1	10	100	1000
Acidum sulfuricum (purum) (1,84 p. sp.)	—	—	5	20	150
„ „ crudum . . . . .	—	—	5	10	50
„ „ dil. (1,069 p. sp.) 10%	—	—	5	10	80
„ tannicum . . . . .	—	5	20	120	900
„ tartaricum . . . . .	—	5	10	60	450
„ trichloro-aceticum . . . . .	5	15	120	—	—
„ valerianicum . . . . .	5	10	60	400	—
Aconitinum . . . . . 0,01 = 10 c.	40	300	—	—	—
Adeps benzoïnatus . . . . .	—	5	10	60	400
„ Lanæ . . . . .	—	5	20	100	800
„ suillus . . . . .	—	5	10	40	350
Aether (0,720—0.722 p. spec.) . . .	—	5	10	40	250
„ aceticus . . . . .	—	5	10	60	—
„ bromatus (Aethylum bromat.) .	5	10	40	250	—
„ Petrolei . . . . .	—	—	5	20	150
Aethylenum chloratum . . . . .	5	15	100	—	—
Agaricus albus . . . . .	—	5	10	60	—
Airolum . . . . .	5	30	200	—	—
Alcohol absolutus . . . . .	—	5	10	60	420
Aloë pulv. . . . .	—	—	5	40	300
Alumen pulv. . . . .	—	—	5	15	100
„ ustum pulv. . . . .	—	—	5	40	240
Alumina hydrata . . . . .	—	5	30	—	—
Aluminium acético-tartaricum solut. .	—	5	30	220	—
„ aceticum solutum . . . . .	—	—	5	30	240
„ sulfuricum . . . . .	—	5	10	40	300
Ammoniacum pulv. . . . .	—	5	20	150	—
Ammon. acetic. solut. (Liq. Amm. acet.)	—	5	10	60	—
„ benzoicum . . . . .	5	10	70	500	—
„ bromatum . . . . .	—	5	20	120	—
„ carbonicum . . . . .	—	5	10	60	—

	0,1	1	10	100	1000
Ammon. chloratum crudum pulv. . .	—	—	5	25	200
„ „ purum pulv. . .	—	—	5	30	240
„ „ ferratum . . . .	—	5	10	60	—
„ hydric. solut. (Liq. Amm. caust.)	—	—	5	15	100
„ jodatum . . . . .	5	20	150	—	—
„ sulfo-ichthyolicum . . . .	5	15	90	700	—
„ sulfuricum . . . . .	—	—	5	30	210
„ valerianicum . . . . .	5	15	100	600	—
„ „ solutum (Pierlot)	—	5	10	60	400
Amygdala amara . . . . .	—	5	10	60	—
„ dulcis . . . . .	—	5	10	60	—
Amylum nitrosum . . . . .	5	10	40	240	—
„ Orizæ . . . . .	—	—	5	20	140
„ Tritici . . . . .	—	—	5	20	140
Antidotum Arsenici . . . . .	—	—	—	100	—
Antinervinum R. . . . .	5	20	150	1000	—
Antipyrinum . . . . .	5	30	240	2000	—
Antispasminum . . . . . 0,01 = 5	30	200	1400	—	—
Apomorphin. hydrochloric. 0,01 = 10	40	300	—	—	—
Aqua Amygdalæ . . . . .	—	5	10	40	—
„ Anisi . . . . .	—	—	5	15	100
„ Aurantii . . . . .	—	—	5	40	200
„ Cerasi . . . . .	—	—	5	15	100
„ Chamomillæ . . . . .	—	—	5	15	100
„ Cinnamomi . . . . .	—	—	5	40	—
„ destillata . . . . .	—	—	—	5	40
„ Fœniculi . . . . .	—	—	5	15	100
„ fontana . . . . .	—	—	—	5	10
„ Laurocerasi . . . . .	—	5	10	60	—
„ Menthæ . . . . .	—	—	5	15	100
„ phagadænica flava et nigra . .	—	—	—	30	—



	0,1	1	10	100	1000
Aqua phenolata 5 % . . . . .	—	—	5	15	80
„ Picis . . . . .	—	—	5	10	60
„ Plumbi (Goulardi) . . . . .	—	—	5	10	50
„ Rosæ . . . . .	—	—	5	40	200
„ Salviæ . . . . .	—	—	5	15	100
„ Sambuci . . . . .	—	—	5	15	100
„ sedativa . . . . .	—	—	5	15	120
„ Tiliæ . . . . .	—	—	5	15	100
Araroba pulv. . . . .	—	10	40	300	—
Arbutinum . . . . . 0,01 = 5	10	40	300	—	—
Argentamin . . . . .	5	30	200	—	—
Argentum nitricum cryst. et fus. . .	5	30	240	—	—
„ „ c. Kal. nitrico . . . . .	5	20	150	—	—
Argoninum . . . . . 0,01 = 5	10	40	300	—	—
Aristolium B. . . . . 0,01 = 5	10	70	500	—	—
Arsenicum jodatum . . . . .	5	30	—	—	—
Asa fœtida pulv. pro pecor. . . . .	—	—	10	60	400
„ „ „ . . . . .	—	5	30	—	—
Atramentum . . . . .	—	—	5	30	—
Atropinum sulfuricum . . . . . 0,01 = 5	20	150	—	—	—
Auro-Natrium chloratum . . . . . 0,01 = 5	40	300	—	—	—
Balsamum Copaivæ . . . . .	—	5	20	150	1000
„ peruvianum . . . . .	5	10	80	600	—
„ toltutanum . . . . .	—	5	25	200	—
Benzo-β-Naphtolum . . . . .	5	10	50	400	—
Benzoë pulv. . . . .	—	5	30	200	—
Benzolum rectificat. . . . .	—	—	5	40	300
Bismutum carbonicum . . . . .	5	15	70	500	—
„ salicylicum . . . . .	5	15	70	500	—
„ subgallicum (Dermatol) . . . . .	5	15	80	—	—
„ subnitricum . . . . .	—	5	30	240	1800

	0,1	1	10	100	1000
Bolus alba . . . . .	—	—	5	10	50
Borax pulv. gross. . . . .	—	—	5	20	150
„ pur. Ph. H. pulv. . . . .	—	5	10	40	300
Bromoformum . . . . .	5	10	50	300	—
Bromum . . . . .	5	10	50	300	—
Bulbus Scillæ pulv. . . . .	—	5	15	120	—
Cadmium jodatum . . . . .	5	20	150	—	—
„ bromatum . . . . .	—	10	50	320	—
„ sulfuricum . . . . .	—	5	30	200	—
Calcaria chlorata . . . . .	—	—	5	10	70
Calcium carbonicum . . . . .	—	5	10	60	—
„ hydricum solut. (Aqua Caleis)	—	—	5	10	60
„ hypophosphorosum . . . . .	—	5	40	250	—
„ lactophosphoric. crist. . . . .	5	10	50	350	—
„ oxydatum . . . . .	—	—	—	5	30
„ phosphochloratum . . . . .	—	5	30	200	—
„ phosphoricum . . . . .	—	5	20	150	—
„ sulfurat. solut. (Sol. Vlemingkx)	—	—	5	30	200
„ sulfuricum ustum . . . . .	—	—	—	10	50
Camphora pulvis . . . . .	—	5	20	150	—
„ monobromata . . . . .	5	10	40	320	—
Cannabinum tannicum . . . 0,01 = 5	10	50	360	—	—
Cantharis pulv. . . . .	5	10	40	250	—
Carbo Ligni . . . . .	—	—	5	20	150
Carragheen . . . . .	—	5	10	40	240
Caryophyllus pulv. . . . .	—	5	10	50	—
Castoreum pulv. . . . . 0,01 = 5	15	100	800	—	—
Catechu pulv. . . . .	—	5	10	50	300
Caulis Dulcamaræ conc. (Stipites) . .	—	—	5	40	—
Cera alba . . . . .	—	5	20	120	—
„ flava . . . . .	—	5	10	80	600

	0,1	1	10	100	1000
Ceratum Cetacei . . . . .	—	5	15	100	—
Cerium oxalicum . . . . .	—	5	30	200	—
Cerussa . . . . .	—	—	5	20	—
Cetaceum . . . . .	—	5	20	120	—
Charta antarthritica . . . fol. 40.					
„ nitrata . . . . fol. 10.					
„ sinapisata . . . . fol. 20.					
„ „ . 10 fol. 1. 50.					
„ „ . 25 fol. 3. —.					
„ „ . 100 fol. 10. —.					
Chinino-Ferrum citricum . . . . .	5	15	100	—	—
Chininum . . . . .	5	40	300	—	—
„ bisulfuricum . . . . .	5	20	150	—	—
„ hydrobromicum . . . . .	5	30	200	—	—
„ hydrochloricum . . . . .	5	30	200	—	—
„ salicylicum . . . . .	5	30	200	—	—
„ sulfuricum . . . . .	5	20	150	1000	7500
„ tannicum 30 % . . . . .	5	20	150	—	—
„ valerianicum . . . . .	5	30	200	—	—
Chloralamid . . . . .	5	15	100	—	—
Chloralsalol (para) . . . . .	5	30	200	—	—
Chloralum hydratum (Liebreich) . .	—	5	30	250	1800
Chloroformum . . . . .	—	5	15	100	600
„ anglicum . . . . .	5	10	40	300	—
Chlorum solutum (Aqua chlorata) . .	—	—	5	30	200
Chrysarobinum . . . . .	5	25	200	—	—
Cocainum hydrochloricum 0,01 = 5	30	200	1500	—	—
„ salicylicum . . 0,01 = 5	30	200	—	—	—
Coccionella . . . . .	—	5	20	—	—
Codeinum . . . . . 0,01 = 5	25	180	—	—	—
„ phosphoricum . 0,01 = 5	25	180	—	—	—

	0,1	1	10	100	1000
Coffeino-Natrium benzoicum . . . .	5	30	200	—	—
„ „ salicylicum . . . .	5	30	200	—	—
Coffeinum . . . . .	5	30	200	—	—
„ citricum . . . . .	5	30	200	—	—
Collodium . . . . .	—	5	10	40	300
„ cantharidatum . . . . .	5	10	40	200	—
„ elasticum . . . . .	—	5	10	50	—
Collyrium adstringens . . . . .	—	5	25	—	—
Colocynthis pulv. . . . .	—	5	20	150	—
Colophonium pulv. . . . .	—	—	5	40	300
Coniinum . . . . . gutta 20.	30	200	—	—	—
Cortex Aurantii (Flavedo) . . . .	—	5	10	60	—
„ „ pulv. . . . .	—	5	15	90	—
„ Cascarillæ . . . . .	—	5	10	60	—
„ „ pulv. . . . .	—	5	15	90	—
„ Cinchonæ (Chinæ) concis. . .	—	5	15	100	700
„ „ pulv. gross. . . . .	—	5	10	60	400
„ „ pulv. subt. VII . . . .	—	5	20	120	—
„ Cinnamomi chinens. . . . .	—	—	5	30	180
„ „ „ pulv. subt. VI . . . .	—	5	10	40	300
„ „ „ zeylanic. . . . .	—	5	10	70	500
„ „ „ pulv. subt. VI . . . .	—	5	15	80	600
„ Citri . . . . .	—	5	10	60	—
„ Condurango . . . . .	—	5	10	50	—
„ Granati . . . . .	—	5	15	80	—
„ Mezerei . . . . .	—	5	10	40	—
„ Quebracho . . . . .	—	5	10	50	400
„ Quercus . . . . .	—	—	5	15	100
„ Rhamni frangulæ . . . . .	—	—	5	20	150
„ „ Purshianæ (Cascara Sagrada)	—	5	10	40	300
„ Salicis . . . . .	—	—	5	15	100

	0,1	1	10	100	1000
Cortex Salicis pulv. gross. . . . .	—	—	5	15	100
„ Sassafras . . . . .	—	5	10	40	250
Crocus pulv. . . . .	10	40	250	—	—
Cumarinum . . . . . 0,01 = 5	15	80	—	—	—
Cuprum aceticum . . . . .	—	5	15	100	—
„ aluminat. (Lapis divin.) . .	—	5	10	50	—
„ sulfuricum . . . . .	—	—	5	30	—
„ „ in bac. Stück, pièce 50 Cts.	—	—	—	—	—
„ „ venale . . . . .	—	—	5	15	120
Decoctum Sassaparillæ c. fort. . . .	—	—	—	—	300
„ „ c. mit. . . . .	—	—	—	—	200
Dextrinum . . . . .	—	—	5	15	100
Digitalinum pur. german. . . 0,01 = 5	30	200	—	—	—
Diuretinum . . . . . 0,01 = 5	10	50	400	—	—
Duboisinum sulfuricum . . 0,01 = 20	120	800	—	—	—
Elæosaccharum Anisi . . . . .	—	5	10	80	—
„ Aurantii flor. . . . .	5	10	40	—	—
„ Chamomillæ . . . . .	5	10	40	—	—
„ Cinnamomi . . . . .	—	5	20	140	—
„ Citri . . . . .	—	5	15	—	—
„ Fœniculi . . . . .	—	5	10	80	—
„ Menthæ . . . . .	—	5	15	120	—
„ Valerianæ . . . . .	5	10	40	—	—
Electuarium Copaivæ . . . . .	—	5	20	150	—
„ lenitivum . . . . .	—	5	10	60	—
Elemi . . . . .	—	—	5	40	250
Elixir pectorale . . . . .	—	5	15	100	—
Emplastrum adhæsiv. . . . .	—	5	10	40	300
„ „ extens. 1 M. 100.	—	—	—	—	—
„ „ „ 5 M. 400.	—	—	—	—	—
„ „ „ elast. 1 Y. 250.	—	—	—	—	—

	0,1	1	10	100	1000
Emplastrum anglicum . . . fol. 20.					
„ „ . . 12 St. 150.					
„ Belladonnæ . . . . .	—	5	10	80	—
„ Cantharidis . . . . .	—	5	20	150	—
„ „ Albesp. 25 $\square^{\text{cm}}$ 20					
„ „ „ 100 $\square^{\text{cm}}$ 60					
„ „ perpetuum . .	—	5	20	150	—
„ „ mouches de Milan, pièce 15.					
„ Conii . . . . .	—	5	10	80	—
„ Hydrargyri . . . . .	—	5	20	150	—
„ „ compos. . .	—	5	25	180	—
„ Minii fusc. . . . .	—	5	10	60	—
„ opiatum . . . . .	—	5	40	300	—
„ oxycroceum . . . . .	—	5	10	80	—
„ Plumbi . . . . .	—	5	10	60	—
„ Plumbi compositum . .	—	5	10	80	—
„ resinosum . . . . .	—	5	10	60	—
„ saponatum . . . . .	—	5	10	80	—
„ Thapsiæ . . $\square^{\text{dm}}$ 25.					
Emulsio Amygdalæ . . . . .	—	5	10	40	300
„ oleosa . . . . .	—	5	10	60	—
Eucainum . . . . . 0,01 = 5	20	150	1200	—	—
Eucalyptolum . . . . .	5	15	80	—	—
Euphorbium pulv. . . . .	5	10	40	—	—
Extractum Absinthii . . . . .	5	10	40	—	—
„ Aconiti duplex . . . . .	5	10	40	—	—
„ „ fluidum . . . . .	5	10	40	—	—
„ Aloës . . . . .	5	10	40	—	—
„ Belladonnæ duplex . . .	5	10	40	—	—
„ „ fluidum . . . . .	5	10	40	—	—

	0,1	1	10	100	1000
Extractum Cannabis indicæ . . . .	5	10	60	—	—
„ Cardui benedicti . . . .	5	10	40	—	—
„ Cascarillæ . . . . .	5	10	60	—	—
„ Cinchonæ fluidum . . . .	5	10	40	300	—
„ „ spirituos. (siccum)	5	10	60	—	—
„ Cocæ fluidum . . . . .	5	10	40	—	—
„ Colchici fluidum . . . . .	5	10	40	—	—
„ Colocynthis . . . . .	5	20	160	—	—
„ „ composit. . . . .	5	15	120	—	—
„ Condurango fluidum . . . .	5	10	40	—	—
„ Conii duplex . . . . .	5	10	40	—	—
„ „ fluidum . . . . .	5	10	40	—	—
„ Convallariæ fluidum . . . .	5	10	40	—	—
„ Cubebæ . . . . .	5	40	300	—	—
„ Digitalis duplex . . . . .	5	10	40	—	—
„ „ fluidum . . . . .	5	10	40	—	—
„ Eucalypti fluidum . . . . .	5	10	40	—	—
„ Ferri pomatum . . . . .	—	5	30	—	—
„ Filicis . . . . .	5	15	80	—	—
„ Gentianæ . . . . .	5	10	40	—	—
„ Hamamelis fluidum . . . .	—	5	30	200	—
„ Hydrastis fluidum . . . . .	5	10	40	—	—
„ Hyoseyami duplex . . . . .	5	10	40	—	—
„ „ fluidum . . . . .	5	10	40	—	—
„ Ipecacuanhæ fluidum . . . .	5	20	120	—	—
„ Juglandis . . . . .	5	10	60	—	—
„ Kavæ fluidum . . . . .	5	10	40	—	—
„ Kolæ fluidum . . . . .	5	10	40	—	—
„ Menyanthis (Trifol. fibrin.)	5	10	40	—	—
„ Mezerei fluidum . . . . .	5	10	40	—	—
„ Opii . . . . . 0,01 = 5	10	40	300	—	—

	0,1	1	10	100	1000
Extractum Pimpinellæ . . . . .	5	10	40	—	—
„ Quassia . . . . .	5	20	—	—	—
„ Ratanhiæ . . . . .	5	10	60	—	—
„ Rhamni Pursh. fluid. . .	—	5	30	200	—
„ Rhei . . . . .	5	15	80	—	—
„ „ composit. . . . .	5	20	—	—	—
„ Scillæ . . . . .	5	10	—	—	—
„ Secalis cornuti . . . . .	5	30	200	—	—
„ „ „ solum . . . . .	5	15	100	—	—
„ Senegæ fluidum . . . . .	5	10	40	—	—
„ Stramonii duplex . . . .	5	10	40	—	—
„ „ fluidum . . . . .	5	10	40	—	—
„ Strychni . . . . .	5	15	60	—	—
„ Taraxaci . . . . .	—	5	20	120	—
„ Valerianæ . . . . .	5	10	60	—	—
„ Viburni fluidum . . . . .	5	10	40	—	—
Ferratinum . . . . .	10	40	250	—	—
Ferropyrinum . . . . .	10	40	300	—	—
Ferrum aceticum solum . . . .	—	5	10	60	—
„ albuminat. solum . . . . .	—	5	10	60	—
„ arsenicicum . . . . .	5	10	60	—	—
„ bromatum . . . . .	5	10	60	—	—
„ carbonic. saccharat. . . . .	—	5	10	60	—
„ citricum ammoniat. . . . .	—	5	30	—	—
„ jodatum . . . . .	5	20	120	—	—
„ lacticum . . . . .	—	5	30	—	—
„ oxychlorat. solut. (dialysat.) .	—	5	10	60	—
„ oxydatum . . . . .	—	5	10	60	—
„ oxydatum sacch. solub. . . .	—	5	10	50	—
„ pulveratum . . . . .	—	5	10	50	—
„ pyrophosph. c. Ammon. citric.	—	5	30	180	—



	0,1	1	10	100	1000
Ferrum reductum . . . . .	—	5	30	180	—
„ sesquichlorat. solut. (Liq. ferri chlor.)	—	—	5	30	240
„ sulfuricum . . . . .	—	5	10	40	—
„ „ crudum . . . . .	—	—	—	5	30
„ „ oxydat. solut. . . . .	—	—	5	30	200
„ „ siccum . . . . .	—	5	15	80	—
Flos Arnicae . . . . .	—	—	5	30	240
„ Chamomillae . . . . .	—	5	15	70	500
„ „ romanæ . . . . .	—	5	10	60	400
„ Cinae . . . . .	—	—	5	30	—
„ „ pulv. VI . . . . .	—	5	10	60	—
„ Farfaræ . . . . .	—	5	10	40	—
„ Kosso . . . . .	—	5	15	120	—
„ „ pulv. VI . . . . .	—	5	20	140	—
„ Lavandulae . . . . .	—	—	5	30	—
„ Malvæ arbor. . . . .	—	5	10	40	300
„ „ sylvestris . . . . .	—	5	10	60	450
„ Rhœados . . . . .	—	5	15	100	—
„ Rosæ . . . . .	—	5	20	150	—
„ Sambuci . . . . .	—	—	5	40	300
„ Spirææ . . . . .	—	5	10	50	—
„ Tiliæ cum bracteis . . . . .	—	5	10	40	300
„ „ sine bracteis . . . . .	—	5	15	70	500
„ Verbasci . . . . .	—	5	15	120	900
Folium Adianti . . . . .	—	—	5	40	—
„ Althææ . . . . .	—	—	5	30	200
„ Aurantii . . . . .	—	—	5	30	240
„ Belladonnæ p. . . . .	—	5	15	100	—
„ Cocæ . . . . .	—	5	15	100	—
„ Digitalis conc. . . . .	—	5	15	100	—
„ „ pulv. VII . . . . .	—	5	20	120	—

	0,1	1	10	100	1000
Folium Eucalypti . . . . .	—	—	5	30	—
„ Hyoscyami . . . . .	—	5	15	100	—
„ Jaborandi . . . . .	—	5	15	120	—
„ Juglandis . . . . .	—	—	5	30	—
„ Malvæ . . . . .	—	—	5	30	200
„ Melissæ . . . . .	—	5	10	60	—
„ Menthæ . . . . .	—	5	15	80	600
„ Menyanthis (Trifol. fibr.) . .	—	—	5	40	—
„ Millefolii . . . . .	—	—	5	30	—
„ Nicotianæ . . . . .	—	5	10	60	—
„ Rosmarini . . . . .	—	5	10	60	—
„ Rubi fruticosi . . . . .	—	—	5	30	—
„ Salviæ . . . . .	—	5	10	60	—
„ Sennæ . . . . .	—	5	10	40	300
„ „ pulv. VII . . . . .	—	5	15	100	—
„ Stramonii . . . . .	—	5	10	50	—
„ Theæ . . . . .	—	5	20	150	—
„ Uvæ Ursi . . . . .	—	—	5	40	—
Formalinum 40 % . . . . .	—	—	20	120	—
Fructus Anisi . . . . .	—	—	5	40	—
„ „ pulv. gross. IV . . . . .	—	—	5	40	300
„ „ „ subt. VI . . . . .	—	5	10	60	—
„ „ stellati . . . . .	—	5	10	60	—
„ Cannabis . . . . .	—	—	5	20	—
„ Capsici . . . . .	—	—	5	40	—
„ „ pulv. VI . . . . .	—	5	10	60	—
„ Cardamomi pulv. VI . . . . .	—	5	20	150	—
„ Carvi . . . . .	—	—	5	15	120
„ Cassiæ fistulæ . . . . .	—	—	5	30	200
„ Cubebæ pulv. VI. . . . .	—	—	5	70	500
„ Fœniculi . . . . .	—	—	5	40	—

	0,1	1	10	100	1000
Fructus Fœniculi pulv. gr. IV . . .	—	—	5	40	—
„ „ „ sublt. VI. . .	—	5	10	60	—
„ Juniperi . . . . .	—	—	5	10	80
„ „ pulv. gr. IV . . .	—	—	5	15	100
„ Lauri „ „ IV . . .	—	—	5	15	120
„ Myrtilli . . . . .	—	—	5	40	250
„ Papaveris immaturus . . .	—	—	5	20	120
„ Petroselini . . . . .	—	5	10	40	300
„ Sennæ . . . . .	—	5	10	40	300
„ Tamarindi . . . . .	—	—	5	15	90
Galbanum . . . . .	—	5	30	—	—
Galla pulv. . . . .	—	5	10	50	—
Gallolum . . . . .	5	30	200	1400	—
Gelatina animalis . . . . .	—	5	20	150	—
Glandula Lupuli (Lupulin.) . . .	—	5	20	150	—
Glycerinum . . . . .	—	5	10	50	350
„ phenolatum 10 % . . .	—	5	10	50	350
Guajacolum . . . . .	5	20	120	—	—
„ benzoicum. . . 0,01 = 5	10	50	400	—	—
„ carbonic. . . 0,01 = 5	10	50	400	—	—
„ salicylicum . . 0,01 = 5	10	50	400	—	—
Guarana pulv. . . . .	5	10	60	400	—
Gummi arabicum pulv. VI . . .	—	5	20	150	1200
Gutti pulv. . . . .	—	5	30	—	—
Hæmalbuminum . . . . .	5	15	100	800	—
Herba Absinthii . . . . .	—	—	5	40	—
„ Cannabis indicæ . . . . .	—	5	10	60	—
„ Cardui benedicti . . . . .	—	—	5	40	—
„ Centaurii . . . . .	—	—	5	40	—
„ Convallariæ . . . . .	—	5	10	60	—
„ Gratiolæ . . . . .	—	—	5	40	—

	0,1	1	10	100	1000
Herba Lobeliæ . . . . .	—	5	10	70	—
„ Majoranæ . . . . .	—	—	5	40	—
„ Monardæ . . . . .	—	5	20	100	—
„ Rutæ . . . . .	—	—	5	40	—
„ Sabinæ . . . . .	—	—	5	40	—
„ Serpilli . . . . .	—	—	5	40	—
„ Thymi . . . . .	—	—	5	40	—
„ Violæ tricoloris . . . . .	—	—	5	40	—
Hirudo . . . . . 1 Stück, pièce 25.					
„ . . . . . 10 „ „ 200.					
Homatropinum hydrobromic. 0,01 = 50	300	2400	—	—	—
Hydrargyrum . . . . .	—	5	20	150	1200
„ amid.-bichlor. (præc. alb.)	5	10	40	—	—
„ bichlorat. (subl. corros.)	—	5	30	200	—
„ „ solut. (Liq.V.Swieten)	—	—	5	20	100
„ bijodatum . . . . .	5	15	100	—	—
„ chloratum (Calomel) . .	—	5	30	200	—
„ „ vapore parat.	—	5	30	200	—
„ jodatum . . . . .	5	15	100	—	—
„ oxydat. (præc. rubr.) .	—	5	20	150	—
„ „ flavum . . . . .	—	5	20	150	—
„ salicylicum . . . . .	5	20	130	1000	—
„ sozodolicum 0,01 = 5	10	60	400	—	—
„ sulfuric. basic. . . . .	—	5	30	250	—
Hydrastinum hydrochloric. 0,01 = 15	80	500	—	—	—
Hydrastinum pur. . . . . 0,01 = 5	30	140	1000	—	—
Hydrogenium hyperoxydat. . . . .	—	—	5	50	320
Hyoscinum hydrobromic. . 0,01 = 40	200	—	—	—	—
Infusum Sennæ compos. . . . .	—	5	20	80	—
Itrol. (Argent. citric.) . . . . .	15	60	450	—	—
Jodoformum . . . . .	5	20	150	1000	7000

	0,1	1	10	100	1000
Jodolum . . . . .	10	50	400	—	—
Jodum . . . . .	5	20	150	1000	—
„ trichloratum . . . . . 0,01 = 5	10	40	250	—	—
Kalium aceticum . . . . .	—	5	20	120	—
„ „ solut. (Liq. Kal. acetic.)	—	5	10	50	—
„ arsenicosum solutum (Fowleri)	—	5	30	—	—
„ bicarbonicum . . . . .	—	5	10	60	—
„ bichromicum . . . . .	—	5	15	100	—
„ bromatum . . . . .	—	5	20	120	—
„ carbonic. depurat. (Potasse) .	—	—	5	20	150
„ „ purum . . . . .	—	5	10	50	—
„ „ solut. (Liq. Kalii carb.)	—	5	10	50	—
„ chloricum . . . . .	—	5	10	60	400
„ chromic. flav. . . . .	—	5	10	60	—
„ hydricum . . . . .	—	5	20	120	—
„ „ solut. (Liq. Kali caust.)	—	5	10	60	—
„ hypermanganicum . . . . .	—	5	10	60	—
„ jodatum . . . . .	5	15	80	630	5000
„ nitricum . . . . .	—	—	5	30	200
„ nitrosum . . . . .	—	5	30	200	—
„ silicicum solut. . . . .	—	—	—	15	80
„ sulfuratum . . . . .	—	5	15	100	—
„ sulfuratum crud. . . . .	—	—	5	20	150
„ sulfuricum . . . . .	—	5	10	80	—
„ tartaricum . . . . .	—	5	15	120	—
Kamala . . . . .	5	10	70	500	—
Kino . . . . .	—	5	10	80	—
Kreosotum . . . . .	—	5	30	200	—
„ carbonic. . . . .	5	20	150	1000	—
Kresalol . . . . .	5	20	150	—	—
Lactopheninum . . . . .	5	30	200	1500	—

	0,1	1	10	100	1000
Lanolinum (Adeps lanæ hydrat.) . .	—	5	20	150	1000
Lichen islandicus . . . . .	—	—	5	15	120
Lignum Guajaci conc. . . . .	—	—	5	15	120
„ Juniperi „ . . . . .	—	—	5	10	80
„ Quassiae „ . . . . .	—	—	5	15	120
Limonata aërata laxans lag. 150, $\frac{1}{2}$ lag. 90					
Linimentum ammoniatum . . . . .	—	5	10	50	—
„ „ camphorat. . . . .	—	5	10	70	—
„ Calcis . . . . .	—	—	5	30	200
„ Styracis . . . . .	—	5	15	100	650
„ Terebinth. comp. (Stockes)	—	5	20	150	—
Lithium carbonicum . . . . .	5	15	100	750	—
„ salicylicum . . . . .	5	10	60	400	—
Looch album oleos. . . . .	—	—	15	100	—
Lycopodium . . . . .	—	5	15	120	—
Lysolum, fl. à 500 g. 200, fl. à 1000 g. 350	—	—	10	50	360
Magnesium carbonicum . . . . .	—	5	15	80	—
„ citricum effervescens . . . . .	—	5	20	150	—
„ oxydatum . . . . .	—	5	20	120	—
„ sulfuricum . . . . .	—	—	5	10	60
„ „ siccum . . . . .	—	—	5	15	100
Manganum hyperoxydatum . . . . .	—	—	5	15	—
„ sulfuricum . . . . .	—	5	15	80	—
Manna . . . . .	—	5	15	100	—
Mannitum . . . . .	—	5	40	300	—
Mel . . . . .	—	5	10	50	350
„ boraxatum . . . . .	—	5	10	60	—
„ depuratum . . . . .	—	5	10	60	480
„ Rosæ . . . . .	—	5	15	90	—
Mentholum . . . . .	5	20	150	1000	—

	0,1	1	10	100	1000
Migraininum . . . . .	10	50	400	—	—
Mixtura gummosa . . . . .	—	5	15	80	—
„ oleoso-balsamica . . . . .	—	5	20	120	—
„ sulfurico-acida . . . . .	—	5	10	60	—
Morphinum hydrochloric. . 0,01 = 5	15	100	700	—	—
„ sulfuricum . . 0,01 = 5	15	100	700	—	—
Moschus . . . . . 0,01 = 30	150	1000	—	—	—
Mucilago Cydoniae . . . . .	—	5	10	70	—
„ Gummi arab. . . . .	—	5	15	100	—
„ Salep . . . . .	—	—	15	100	—
Myrrha pulv. . . . .	—	5	30	—	—
Myrtolum . . . . .	5	30	200	1500	—
Naphtalinum . . . . .	—	5	15	100	—
Naphtolum $\beta$ . . . . .	—	5	15	100	—
Narceinum, ejusque salia 0,01 = 10	50	350	—	—	—
Natrium aceticum . . . . .	—	5	10	60	—
„ arsenicum . . . . .	—	5	15	100	—
„ „ solut. (L. ars. Pears.)	—	5	30	—	—
„ benzoicum . . . . .	5	10	50	—	—
„ bicarbonicum purum . . .	—	—	5	25	180
„ „ ad usum veterinar.	—	—	5	20	100
„ bromatum . . . . .	—	5	20	150	—
„ carbonicum . . . . .	—	—	5	15	80
„ „ crudum . . . . .	—	—	—	5	40
„ „ siccum . . . . .	—	—	5	30	—
„ chloratum . . . . .	—	—	5	20	120
„ chloricum . . . . .	—	5	20	120	—
„ hydricum solut. (Liq. Natr. caust.)	—	5	10	60	400
„ hypochloros. (Eau de Labarraque)	—	—	5	10	60
„ hyposulfurosum . . . . .	—	5	10	40	—
„ jodatum . . . . .	5	15	100	—	—

	0,1	1	10	100	1000
Natrium jodicum . . . . .	5	30	200	—	—
„ nitricum . . . . .	—	—	5	30	180
„ phosphoricum . . . . .	—	5	10	40	—
„ pyrophosphoricum . . . . .	—	5	10	60	—
„ salicylicum pur. crist. . . . .	—	5	20	150	1200
„ sulfanilicum . . . . .	5	20	150	—	—
„ sulfuricum pur. . . . .	—	—	5	10	60
„ „ siccum . . . . .	—	—	5	30	—
Oleum Amygdalæ . . . . .	—	5	15	80	600
„ Anisi . . . . .	5	10	80	—	—
„ Aurantii floris (Neroli) 0.01 = 5	30	200	—	—	—
„ Belladonnæ . . . . .	—	5	10	60	—
„ Bergamottæ . . . . .	5	15	100	—	—
„ Cacao . . . . .	—	5	20	150	—
„ Cajuputi . . . . .	5	10	50	—	—
„ camphoratum . . . . .	—	5	10	60	400
„ Carvi . . . . .	5	10	50	—	—
„ Caryophylli . . . . .	5	10	60	—	—
„ Chamomillæ æth. . . . .	20	—	—	—	—
„ „ coctum . . . . .	—	5	10	60	—
„ Chloroformi . . . . .	—	5	15	100	—
„ Cinnamomi (Cassiæ) . . . . .	5	10	60	—	—
„ Citri . . . . .	5	10	60	—	—
„ Eucalypti . . . . .	5	10	60	—	—
„ Fœniculi . . . . .	5	10	60	—	—
„ Gaultheriæ (Wintergreen) . . . . .	—	5	15	100	—
„ Hyoseyami . . . . .	—	5	10	60	450
„ „ compos. (Bals. tranq.)	—	5	10	60	—
„ Jecoris Aselli . . . . .	—	5	10	50	360
„ „ jodatum . . . . .	—	5	10	70	—
„ Juniperi e baccis . . . . .	5	10	60	—	—



	0,1	1	10	100	1000
Oleum Juniperi empyreumat. (cadinum)	—	—	5	30	180
„ Lauri . . . . .	—	—	5	40	300
„ Lavandulæ . . . . .	5	10	60	—	—
„ Lini . . . . .	—	—	5	20	150
„ Macidis . . . . .	5	10	60	—	—
„ Menthæ . . . . .	5	20	—	—	—
„ Myristicæ (Nucistæ) . . . . .	—	5	30	—	—
„ Olivæ . . . . .	—	—	5	40	300
„ Papaveris . . . . .	—	—	5	30	240
„ phenolatum . . . . .	—	5	10	60	—
„ phosphoratum . . . . .	—	5	20	—	—
„ Pini Pumilionis . . . . .	5	10	80	—	—
„ „ sylvestris (templin.) . . . . .	—	5	20	150	—
„ Ricini . . . . .	—	—	5	40	250
„ Rosæ . . . . . 0,01 = 10	60	400	—	—	—
„ Rosmarini . . . . .	5	10	60	—	—
„ Rusci . . . . .	—	5	30	—	—
„ Santali . . . . .	5	20	120	—	—
„ Sinapis . . . . .	5	30	200	1400	—
„ Spicæ . . . . .	—	5	15	120	—
„ Terebinthinæ . . . . .	—	—	5	30	140
„ „ rectificatum . . . . .	—	5	10	50	—
„ Thymi . . . . .	5	10	60	—	—
„ Tiglii . . . . .	5	10	—	—	—
Opium pulv. . . . .	5	20	150	—	—
Opodeldoc . . . . . flac. à 30 = 45	—	5	10	60	—
„ jodatum . . . . . 30 = 70	—	5	20	150	—
„ „ liquidum . . . . .	—	5	20	150	—
„ liquidum . . . . .	—	5	10	60	—
Ovarinum sicc. Merk . . . . . 0,01 = 5	20	120	800	—	—
Oxymel Scillæ . . . . .	—	5	10	50	—

	0,1	1	10	100	1000
Oxymel simplex . . . . .	—	5	10	50	—
Paraffinum liq. et solid. . . . .	—	5	10	40	—
Pastilli Ammonii chlorati . . . . .	—	5	10	60	—
„ Hydrargyri bichlorati 1 St. 10, 10 St. 80, 100 St. 500					
„ Ipecacuanhæ . . . . .	—	5	15	80	—
„ „ cum opio (Vignier)	—	5	15	80	—
„ Kalii chlorici . . . . .	—	5	15	80	—
„ Kermetis . . . . .	—	5	15	80	—
„ „ c. opio (P. de Tronchin)	—	5	15	80	—
„ Menthæ . . . . .	—	5	10	80	—
„ „ anglici . . . . .	—	5	10	80	—
„ Natrii bicarbonici . . . . .	—	5	10	60	—
„ Santonini, Stück pièce 5 Cts.					
Pepsinum . . . . .	5	15	80	500	—
Peptonum . . . . .	5	15	80	500	—
Phenacetinum . . . . .	5	20	150	—	—
Phenolum (Acid. phenylicum) . . .	—	5	10	60	400
„ liquefactum . . . . .	—	5	10	60	400
Phosphorus . . . . .	—	5	30	200	—
Physostigminum salicylic. (Eserin. sal.) dosis à 0,01 = 15	100	600	—	—	—
Pilocarpinum hydrochloric. 0,01 = 30	120	800	—	—	—
Pilulæ aloëticæ, 10 St. 30, 100 St. 150.					
„ „ ferratæ, 10 St. 30, 100 St. 150.					
„ ferratæ kalinæ (Blaudii), 10 St. 30, 100 St. 150.					
„ Ferri carbonici (Valleti), 10 St. 30, 100 St. 150.					
„ „ jodati (Blancardi), 10 St. 40, 100 St. 200.					

	0,1	1	10	100	1000
Pilulæ hydragogæ (Heimii), 10 St. 30, 100 St. 150.					
„ Hyoseyami comp. (Meglini), 10 St. 30, 100 St. 150.					
„ Kreosoti à 0,05 10 St. 30, 100 St. 150.					
„ „ à 0,10 10 St. 60, 100 St. 200.					
„ Rhei compositæ, 10 St. 40, 100 St. 200.					
Piperazin . . . . . 0,01 = 5	20	150	1000	—	—
Pix liquida . . . . .	—	—	5	30	100
Plumbum aceticum . . . . .	—	—	5	40	300
„ jodatum . . . . .	5	15	100	600	—
„ nitricum . . . . .	—	5	10	60	—
„ oxydatum . . . . .	—	5	10	60	—
„ subaceticum solut. ( <i>Acetum Plumbi</i> )	—	—	5	15	100
„ tannicum . . . . .	—	5	40	—	—
Podophyllum . . . . .	5	20	150	—	—
Potio effervescens (Rivieri) . . . .	—	—	—	40	—
Pulpa Tamarindi depurata . . . .	—	5	10	60	—
Pulvis aromaticus . . . . .	—	5	10	60	—
„ causticus . . . . .	5	10	40	—	—
„ effervescens . . . . .	—	5	10	60	—
„ „ anglicus, 1 dos. 10					
„ „ „ 12 „ 80					
„ „ ferrat. (Ferr. carb. eff.)	—	5	20	120	—
„ „ laxans (Sedlitz) 1 d. 20					
„ „ „ 12 d. 180					
„ gummosus . . . . .	—	5	15	100	—
„ Ipecacuanhæ opiat. (Doveri) .	5	10	30	180	—
„ Liquiritiæ compos. (pectoralis) .	—	5	10	60	—

	0,1	1	10	100	1000
Pulvis Magnesiae compos. . . . .	—	5	15	80	—
„ pro pedibus . . . . .	—	—	5	15	100
Pyrogallolum (Acid. pyrogallicum) .	5	15	100	—	—
Radix Althææ conc. . . . .	—	5	10	50	350
„ „ pulvis IV . . . . .	—	—	5	30	180
„ „ „ VI . . . . .	—	5	10	60	—
„ Angelicæ conc. . . . .	—	—	5	40	—
„ „ pulv. VI . . . . .	—	—	5	40	300
„ Belladonnæ pulv. VI . . . . .	—	5	40	—	—
„ Calumbæ conc. . . . .	—	5	15	80	—
„ „ pulv. VI . . . . .	—	5	20	120	—
„ Carlinæ pulv. IV . . . . .	—	—	5	30	200
„ Gelsemii . . . . .	—	5	10	60	—
„ Gentianæ conc. . . . .	—	—	5	20	150
„ „ pulv. IV . . . . .	—	—	5	20	150
„ „ „ VI . . . . .	—	5	10	60	—
„ Ipecacuanhæ pulv. IV . . . . .	5	10	50	400	—
„ „ „ VII . . . . .	5	10	60	450	—
„ Levistici concis. . . . .	—	—	5	40	—
„ Liquiritiæ conc. . . . .	—	—	5	30	200
„ „ pulv. IV . . . . .	—	—	5	20	150
„ „ „ VI . . . . .	—	5	10	60	—
„ Ononidis conc. . . . .	—	—	5	40	—
„ Pimpinellæ conc. . . . .	—	5	10	60	400
„ Ratanhiæ conc. . . . .	—	5	10	60	—
„ „ pulv. VI . . . . .	—	5	20	100	—
„ Rhei concis. . . . .	—	5	30	200	—
„ „ pulv. VII . . . . .	—	5	40	300	2000
„ Saponariæ conc. . . . .	—	—	5	40	—
„ Sarsaparillæ conc. . . . .	—	5	20	140	—
„ Senegæ conc. . . . .	—	5	20	125	—

	0,1	1	10	100	1000
Radix Taraxaci conc. . . . .	—	—	5	40	—
„ Valerianæ conc. . . . .	—	—	5	40	250
„ „ pulv. IV . . . . .	—	—	5	40	250
„ „ „ VI . . . . .	—	5	10	60	—
Resina Guajaci . . . . .	—	5	10	—	—
„ Jalapæ pulv. . . . .	5	20	150	—	—
„ Pini . . . . .	—	—	5	30	—
Resorcinum . . . . .	5	15	70	500	—
Rhizoma Arnicæ . . . . .	—	5	10	50	—
„ Asari pulv. IV . . . . .	—	—	5	20	150
„ Calami conc. . . . .	—	—	5	40	—
„ „ pulv. IV . . . . .	—	—	5	30	150
„ „ „ VI . . . . .	—	5	10	60	—
„ Filicis pulv. VI . . . . .	—	5	10	60	—
„ Galangæ . . . . .	—	—	5	40	—
„ Graminis conc. . . . .	—	—	5	20	120
„ Hydrastis . . . . .	—	5	20	100	—
„ Imperatoriæ pulv. IV . . . . .	—	—	5	30	200
„ Iridis pulv. VI . . . . .	—	5	20	100	—
„ Tormentillæ pulv. IV . . . . .	—	—	5	20	150
„ Veratri pulv. . . . .	—	—	5	20	150
„ Zedoariæ . . . . .	—	—	5	30	200
„ Zingiberis . . . . .	—	5	10	60	—
„ „ pulv. VI . . . . .	—	5	20	120	—
Saccharinum . . . . . 0,01=5	10	40	300	—	—
Saccharum alb. pulv. VI . . . . .	—	—	5	20	150
„ Lactis pulv. VI . . . . .	—	5	10	50	350
Sal Carolinum factit. cristall. . . . .	—	—	5	25	120
„ „ „ pulvis . . . . .	—	—	5	30	150
„ marinum . . . . .	—	—	5	10	40
Salacetolum . . . . . 0,01=5	10	50	350	—	—

	0,1	1	10	100	1000
Salipyrinum . . . . .	5	30	200	—	—
Salolum . . . . .	5	10	40	300	—
Santoninum . . . . .	5	10	60	—	—
Sapo jalapinus . . . . .	5	20	150	—	—
„ kalinus . . . . .	—	5	10	40	250
„ „ liquid. neutr. (Buzzi) . .	—	5	20	120	900
„ „ venalis (Sapo viridis) . .	—	—	5	15	100
„ oleaceus (medicat.) pulv. VI . .	—	5	10	70	—
„ stearinicus (sebaceus) . . . .	—	5	10	80	—
Scammonium . . . . .	5	20	150	—	—
Sebum . . . . .	—	—	5	30	200
„ benzoinatum . . . . .	—	5	10	60	450
Secale cornutum pulv. IV . . . .	5	10	50	—	—
„ „ „ VI . . . . .	5	10	60	—	—
Semen Colchici . . . . .	—	5	20	—	—
„ Cydoniæ . . . . .	—	5	15	100	—
„ Fœnugræci pulv. IV . . . .	—	—	5	20	150
„ Lini . . . . .	—	—	5	15	90
„ „ pulv. III . . . . .	—	—	5	15	100
„ Myristicæ (Nux moschata) pulv.	—	5	30	200	—
„ Papaveris . . . . .	—	—	5	30	200
„ Sabadillæ pulv. . . . .	—	5	15	100	—
„ Sinapis pulv. VI . . . . .	—	—	5	30	200
„ „ desoleat. pulv. VI . .	—	—	5	30	250
„ „ albæ . . . . .	—	—	5	30	200
„ Strophanthi . . . . .	5	15	100	—	—
„ Strychni pulv. VI (Nux vomic.)	—	5	10	60	—
Sirupus Adianti (Capilli Veneris) . .	—	5	10	40	—
„ Aetheris . . . . .	—	5	10	60	—
„ Althææ . . . . .	—	5	10	40	—
„ Amygdalæ . . . . .	—	5	10	60	—

	0,1	1	10	100	1000
Sirupus Aurantii cortic. . . . .	—	5	10	60	—
„ „ floris . . . . .	—	5	10	60	—
„ Balsami tolutani . . . . .	—	5	10	60	—
„ Cinchonæ . . . . .	—	5	10	60	—
„ Cinnamomi . . . . .	—	5	10	60	—
„ Citri . . . . .	—	5	10	40	—
„ Cochlear. compos. (antiscorbut.)	—	5	10	60	—
„ „ jodatus . . . . .	—	5	15	80	—
„ Codeini . . . . .	—	5	10	60	—
„ Ferri jodati . . . . .	—	5	10	60	—
„ „ pomati compos. (magistr.)	—	5	10	60	—
„ Gummi arabici . . . . .	—	5	10	60	—
„ hollandicus . . . . .	—	—	5	20	120
„ Ipecacuanhæ . . . . .	—	5	10	60	—
„ Liquiritiæ . . . . .	—	5	10	40	—
„ Mannæ compositus . . . . .	—	5	10	60	—
„ Mori . . . . .	—	5	10	60	—
„ Morphini . . . . .	—	5	10	60	—
„ Opii . . . . .	—	5	10	60	—
„ Picis cum Codeino . . . . .	—	5	15	80	—
„ Ratanhiæ . . . . .	—	5	10	60	—
„ Rhamni cathart. (domestic.) . . . . .	—	5	10	60	—
„ Rhei . . . . .	—	5	10	60	—
„ Rubi Idæi . . . . .	—	—	5	40	250
„ Sarsaparillæ compos. . . . .	—	5	15	80	—
„ Senegæ . . . . .	—	5	10	60	—
„ simplex . . . . .	—	—	5	30	150
„ Tamarindi . . . . .	—	5	10	60	—
„ Terebinthinæ . . . . .	—	5	10	60	—
„ Turionis Pini . . . . .	—	5	10	60	—
Solveolum . . . . .	—	5	15	80	—

	0,1	1	10	100	1000
Sparteinum sulfuricum . . . 0,01=5	15	100	600	—	—
Species amaræ . . . . .	—	5	10	60	—
„ aromaticæ . . . . .	—	5	10	60	400
„ diureticæ . . . . .	—	5	10	60	—
„ emollientes . . . . .	—	—	5	30	240
„ laxantes (St. Germain) . . .	—	5	15	100	—
„ Lignorum . . . . .	—	5	10	60	400
„ pectorales . . . . .	—	5	10	60	400
Spiritus (Alcohol) 95 % vol. lit. 250 .	—	5	10	50	350
„ æthereus . . . . .	—	5	10	50	350
„ „ ferratus . . . . .	—	5	20	120	—
„ Aetheris nitrosi . . . . .	—	5	10	50	350
„ Ammonii anisat. (Liq. Amm. anis.)	—	5	15	80	—
„ aromaticus . . . . .	—	5	15	80	—
„ balsamicus (Fioraventi) . . .	—	5	15	80	—
„ camphoratus . . . . .	—	5	10	60	400
„ Citri . . . . .	—	5	15	100	—
„ Cochleariæ . . . . .	—	5	15	80	—
„ dilutus 70 % vol. . . . .	—	—	5	40	300
„ e Saccharo (Rhum) lag. 4. 50	—	5	10	80	600
„ e Vino (Cognac) lag. 6 Fr. .	—	5	15	100	800
„ Formicæ . . . . .	—	5	10	80	—
„ Juniperi . . . . .	—	5	10	70	—
„ Lavandulæ . . . . .	—	5	10	80	—
„ Melissæ compositus . . . . .	—	5	15	100	—
„ Menthæ . . . . .	—	5	15	100	—
„ Rosmarini comp. (vulnerar.) .	—	5	15	80	—
„ Saponis . . . . .	—	5	10	60	360
„ Serpylli . . . . .	—	5	10	70	—
„ Sinapis . . . . .	—	5	20	150	—
Stibium chloratum solutum . . . .	—	5	10	80	—



	0,1	1	10	100	1000
Stibium sulfuratum aurantiacum . .	—	5	20	120	—
„ „ nigrum . . . .	—	—	5	30	—
„ „ rubeum (Kermes) .	5	10	50	—	—
Strobilus Lupuli . . . . .	—	5	10	40	—
Strontium bromatum . . . . .	5	10	40	—	—
Strychninum nitricum . . . . .	5	40	—	—	—
„ sulfuricum . . . . .	5	40	—	—	—
Styrax liquidus depurat. . . . .	—	5	20	150	1000
Succus Citri factitius . . . . .	—	5	10	50	—
„ Juniperi inspissat. . . . .	—	—	5	40	300
„ Liquiritæ . . . . .	—	5	10	60	—
„ „ depuratus . . . . .	—	5	15	80	—
„ „ pulvis . . . . .	—	5	15	100	—
„ Sambuci inspissat. . . . .	—	—	5	40	300
Sulfonalum . . . . .	5	20	150	—	—
Sulfur jodatum . . . . .	5	20	140	—	—
„ lotum . . . . .	—	—	5	20	100
„ præcipitatum . . . . .	—	5	15	80	—
„ sublimatum crudum . . . . .	—	—	5	10	60
Talcum . . . . .	—	—	5	10	50
Tannalbinum . . . . .	5	20	150	—	—
Tannigen . . . . .	10	40	250	—	—
Tartarus boraxatus . . . . .	—	5	20	120	—
„ depuratus . . . . .	—	5	10	80	—
„ ferratus . . . . .	—	5	30	240	—
„ natronatus . . . . .	—	5	15	120	—
„ stibiatus . . . . .	—	5	15	120	—
Terebenum . . . . .	—	5	30	—	—
Terebinthina communis . . . . .	—	—	5	20	120
„ Laricis . . . . .	—	5	10	40	300
Terpinum hydratum . . . . .	5	10	60	—	—

	0,1	1	10	100	1000
Thallinum sulfuricum . . . 0,01=5	15	100	800	—	—
Thioformum . . . . .	5	30	240	—	—
Thiolum liquidum . . . . .	5	15	80	—	—
„ siccum . . . . .	5	30	160	1200	—
Thymolum . . . . .	5	20	120	—	—
Thyroidinum Bayer . . . 0,01 = 5	20	150	1200	—	—
Tinctura Absinthii . . . . .	—	5	10	60	400
„ „ composita (amara) . . . . .	—	5	10	60	400
„ Aconiti herb. recent. . . . .	—	5	15	100	—
„ „ tuberis . . . . .	—	5	15	100	—
„ Aloës . . . . .	—	5	15	80	—
„ „ comp. (Elix. ad long.vit.) . . . . .	—	5	15	90	—
„ Arnicae e planta recent. . . . .	—	5	15	100	—
„ „ e floris. sicc. . . . .	—	5	15	80	—
„ aromatica . . . . .	—	5	15	90	—
„ Asae foetidae . . . . .	—	5	15	90	—
„ Aurantii . . . . .	—	5	10	60	—
„ Belladonnae . . . . .	—	5	15	80	—
„ Benzoës . . . . .	—	5	15	90	—
„ „ aetherea . . . . .	—	5	40	—	—
„ Calami . . . . .	—	5	10	80	—
„ Calumbae . . . . .	—	5	10	80	—
„ Cannabis indicae . . . . .	—	5	15	100	—
„ Cantharidis . . . . .	—	5	20	150	—
„ Capsici . . . . .	—	5	10	80	—
„ Cardamomi . . . . .	—	5	20	150	—
„ Cascarillae . . . . .	—	5	10	80	—
„ Castorei . . . . .	5	30	200	—	—
„ Catechu . . . . .	—	5	10	80	—
„ Cinchonae . . . . .	—	5	10	80	—
„ „ composita . . . . .	—	5	10	80	500

	0,1	1	10	100	1000
Tinctura Cinnamomi . . . . .	—	5	10	80	—
„ Cocæ . . . . .	—	5	10	80	—
„ Colchici . . . . .	—	5	10	80	—
„ Colocynthis . . . . .	—	5	15	100	—
„ Croci . . . . .	5	10	80	—	—
„ Digitalis . . . . .	—	5	10	80	—
„ Eucalypti . . . . .	—	5	10	80	—
„ Ferri acetici ætherea . . .	—	5	15	90	—
„ „ pomata . . . . .	—	5	10	60	—
„ Fœniculi compos. . . . .	—	5	10	80	—
„ Gallæ . . . . .	—	5	10	80	—
„ Gelsemii . . . . .	—	5	10	80	—
„ Gentianæ . . . . .	—	5	10	80	—
„ Guajaci . . . . .	—	5	10	80	—
„ Jalapæ compos. . . . .	—	5	15	120	—
„ Jodi . . . . .	—	5	20	150	—
„ Ipecacuanhæ . . . . .	—	5	15	100	1000
„ Kino . . . . .	—	5	10	80	—
„ Kolæ . . . . .	5	10	80	—	—
„ Lobeliæ . . . . .	—	5	10	80	—
„ Moschi . . . . .	10	50	400	—	—
„ Myrrhæ . . . . .	—	5	10	80	—
„ odontalgica . . . . .	—	5	10	80	—
„ Opii benzoica . . . . .	—	5	20	140	—
„ „ crocata . . . . .	5	10	40	250	1400
„ „ simplex . . . . .	—	5	30	200	1000
„ Pimpinellæ . . . . .	—	5	10	80	—
„ Quebracho . . . . .	—	5	15	100	—
„ Ratanhiæ . . . . .	—	5	10	80	—
„ Rhei aquosa . . . . .	—	5	15	100	—
„ Rhei vinosa vide Vin. Rhei.					

	0,1	1	10	100	1000
Tinctura Sabadillæ . . . . .	—	5	10	80	—
„ Scillæ . . . . .	—	5	10	80	—
„ Secalis cornuti . . . . .	—	5	15	100	—
„ Strophanthi . . . . .	—	5	20	150	—
„ Strychni . . . . .	—	5	15	100	—
„ Valerianæ . . . . .	—	5	10	80	—
„ „ ætherea . . . . .	—	5	15	100	—
„ Vanillæ . . . . .	5	10	60	—	—
„ Zingiberis . . . . .	—	5	10	80	—
Tragacantha pulv. VII . . . . .	—	5	30	200	—
Trionalum . . . . .	10	40	320	—	—
Tuber Jalapæ pulv. VII . . . . .	—	5	15	120	—
„ Salep „ VII . . . . .	—	5	20	150	—
Turio Pini . . . . .	—	5	10	50	—
Unguentum boricum c. vasel. (10 %) . . . . .	—	5	15	120	900
„ Belladonnæ . . . . .	—	5	20	120	—
„ camphoratum . . . . .	—	5	15	120	—
„ Cantharidis . . . . .	—	5	20	150	—
„ cereum (Cerat. simplex) . . . . .	—	5	10	80	600
„ Cerussæ . . . . .	—	5	10	60	—
„ Digitalis . . . . .	—	5	20	120	—
„ Elemi . . . . .	—	5	10	60	—
„ Glycerini . . . . .	—	5	15	80	—
„ Hydrargyri album . . . . .	—	5	20	150	—
„ „ bijodati . . . . .	—	5	20	150	—
„ „ jodat. flav. . . . .	—	5	20	150	—
„ „ cinereum . . . . .	—	5	15	100	700
„ „ oxydati . . . . .	—	5	20	150	—
„ Kali jodati . . . . .	—	5	25	180	—
„ Mezerei . . . . .	—	5	20	120	—
„ Plumbi . . . . .	—	5	15	120	—

	0,1	1	10	100	1000
Unguentum Plumbi Hebræ . . . . .	—	5	15	100	—
„ „ jodati . . . . .	—	5	30	180	—
„ „ tannici . . . . .	—	5	15	100	—
„ Populi . . . . .	—	5	20	120	—
„ refrigerans (Coldcream) . . . . .	—	5	15	100	—
„ resinosum (Althææ) . . . . .	—	5	10	70	500
„ rosatum (Cerat. Galeni) . . . . .	—	5	10	70	500
„ Rosmarini compos.(nervin.) . . . . .	—	5	10	70	500
„ sulfuratum . . . . .	—	5	10	60	—
„ „ compositum . . . . .	—	5	10	70	—
„ Tartari stibiati . . . . .	—	5	15	100	—
„ Zinci . . . . .	—	5	15	120	—
Urethanum . . . . .	5	20	—	—	—
Vanillinum . . . . . 0,01=10	40	250	—	—	—
Vaselinum alb. american. . . . .	—	5	15	100	800
„ flavum american. . . . .	—	5	10	50	400
„ alb. german. . . . .	—	5	10	40	300
„ flav. „ . . . . .	—	5	10	40	250
Veratrinum . . . . . 0,01=5	15	100	—	—	—
Vinum aromaticum . . . . .	—	5	10	50	400
„ Aurantii compos. (Elix. A. c.) . . . . .	—	5	15	100	—
„ camphoratum . . . . .	—	5	10	60	—
„ Cinchonæ . . . . .	—	5	10	70	500
„ „ eum. vin. rubr. . . . .	—	5	10	50	400
„ Cocæ . . . . .	—	5	10	70	—
„ Colchici . . . . .	—	5	10	60	—
„ Condurango . . . . .	—	5	10	70	—
„ diureticum . . . . .	—	5	10	70	500
„ Gentianæ . . . . .	—	5	10	60	—
„ Kolæ . . . . .	—	5	10	70	—

	0,1	1	10	100	1000
Vinum malacense } lag. 250 . . .	—	5	10	50	—
„ marsalense }	—	5	10	50	—
„ Pepsini . . . . .	—	5	15	100	—
„ Rhei compos. (Tinct. Rhei comp.)	—	5	15	100	—
„ stibiatum . . . . .	—	5	15	100	—
Vitellum Ovi Nr. 1=20 cts.					
Zincum aceticum . . . . .	—	5	15	100	—
„ chloratum . . . . .	—	5	15	100	—
„ „ solutum 1 à 2 . .	—	5	15	120	—
„ oxydatum . . . . .	—	5	15	120	—
„ „ purum . . . . .	—	5	15	120	—
„ sulfophenolicum . . . . .	—	5	20	—	—
„ sulfuricum pur. . . . .	—	5	10	40	—
„ „ venale . . . . .	—	—	5	20	140
„ sozodolicum . . . . .	10	60	400	—	—
„ valerianicum . . . . .	5	10	40	—	—

**VII. Taxe der Gefäße. — Tarif des vases à médicaments.**

		Cts.
<b>A. Grüne Gläser mit Stopfen und Signatur.</b>		
<i>Fioles avec bouchon et signature.</i>		
Bis und mit (de)	50 Grammes . . . . .	10
" " "	150 " . . . . .	15
" " "	250 " . . . . .	20
" " "	500 " . . . . .	30
Flaschen von (bouteilles de)	750 Grammes . . . . .	30
" " "	1 litre (1000 Grammes) . . . . .	40
Gelbe oder schwarze Gläser die Hälfte mehr.		
Fioles de verre jaune ou noir la moitié en plus.		
<b>Gläser mit eingeriebenem Stöpsel (enge Öffnung).</b>		
<i>Flacons à l'émeri (ouverture ordinaire).</i>		
Bis und mit (de)	50 Grammes . . . . .	40
" " "	100 " . . . . .	60
" " "	200 " . . . . .	80
<b>Reagenzgläser (Eprouvettes)</b>	. . . . .	10
<b>B. Opodeldoc-Gläser.</b>		
<i>Flacons à Opodeldoc.</i>		
Von (de)	30 Grammes . . . . .	15
" " "	60 " . . . . .	20
" " "	125 " . . . . .	30
<b>C. Töpfe mit Verband und Signatur.</b>		
<i>Pots à onguent.</i>		
Bis und mit (de)	50 Grammes . . . . .	15
" " "	100 " . . . . .	20
" " "	250 " . . . . .	30
" " "	500 " . . . . .	40
Jede weitere	500 " (pour chaque 500 gr. de plus)	20

**D. Schachteln von Pappdeckel.***Boîtes en carton.*

Bis und mit (de)	50	Grammes	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
"	"	"	"	100	"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20
"	"	"	"	200	"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
"	"	"	"	500	"	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50

**E. Hölzerne Salbenschachteln.***Boîtes en buchilles.*

Von 15 und 30	Grammes	per Stück	5	Cent.,	das	Dutzend	.	40
De 15 à 30	"	la pièce	5	"	la	douzaine	.	40



**VIII. Taxe der Arbeiten.**

Cts.

(Mehr als eine Arbeit darf in der nämlichen Ordination  
nicht berechnet werden.)

**1. Für Anfertigung flüssiger Medikamente.**

a) Für einfache Mischung mehrerer flüssiger Bestandteile  
und Auflösungen ohne Anwendung von Wärme und  
Filtration, für Verreibung:

bis und mit 100 Gramm . . . . .	10
„ „ „ 500 „ . . . . .	20

b) Für Dekokt, Emulsion, Infusion, Solution mit Anwendung  
von Wärme und Filtration:

bis und mit 100 Gramm . . . . .	20
„ „ „ 300 „ . . . . .	30
„ „ „ 500 „ und mehr . . . . .	40

2. **Latwergen.** Für Mischung bis und mit 100 Gramm . . . 20  
je weitere 200 „ mehr . 10  
1000 „ u. mehr 50

3. **Pflaster.** Für Mischung mehrerer . . . . . 30  
Für Streichen bis und mit 50 □ Centimeter . . 20  
„ „ „ „ „ 250 □ „ . . 30

Für Leinwand und Sparadrap wird die Hälfte, für Leder  
und Seide wird der ganze Arbeitspreis dazu gerechnet.

**4. Pillen.** Anstossen der Masse und Formation:

bis und mit 50 Stück . . . . .	40
„ „ „ 100 „ . . . . .	60
je weitere 50 „ . . . . .	20

**5. Pulver.**

a) Mischung grober Pulver:

bis und mit 300 Gramm . . . . .	20
je weitere 200 „ . . . . .	10
1000 „ . . . . .	40

## VIII. Tarif des préparations.

	Cts.
(On ne peut compter par ordonnance qu'une seule préparation.)	
<b>1° Pour la préparation de médicaments liquides.</b>	
a) Pour le simple mélange de plusieurs médicaments liquides et pour des solutions à froid et sans filtration, pour trituration :	
jusqu'à 100 grammes inclusivement . . . . .	10
" 500 " " " . . . . .	20
b) Pour decoction, émulsion, infusion, solution à chaud et avec filtration :	
jusqu'à 100 grammes inclusivement . . . . .	20
" 300 " " " . . . . .	30
" 500 " et plus . . . . .	40
<b>2° Electuaires.</b> Pour le mélange de 100 grammes inclusivement	20
pour chaque 200 " de plus . . .	10
" 1000 " et plus . . .	50
<b>3° Emplâtres.</b> Pour le mélange de plusieurs emplâtres . .	30
Pour l'étendre, jusqu'à 50 <sup>cm</sup> <input type="checkbox"/> inclusivement . .	20
" " " 250 <sup>cm</sup> <input type="checkbox"/> " . .	30
Pour la toile ou le sparadrap, on ajoute la moitié du prix, et pour la peau et la soie, la totalité du prix de la préparation.	
<b>4° Pilules.</b> Epistation et formation :	
jusqu'à 50 pièces inclusivement . . . . .	40
" 100 " " " . . . . .	60
chaque 50 " de plus . . . . .	20
<b>5° Poudres.</b>	
a) Mélange de plusieurs poudres grossières :	
de 300 grammes inclusivement . . . . .	20
chaque 200 " de plus . . . . .	10
1000 " et plus . . . . .	40

**b) Mischung feiner, nicht abgeteilter Pulver:**

bis und mit 100 Gramm . . . . .	20
je weitere 200 „ . . . . .	10
500 „ und mehr . . . . .	40

**c) Mischung und Abteilung feiner Pulver, inklusive gewöhnlicher Kapseln und Konvolut:**

bis und mit 6 Stück . . . . .	20
bei mehr als 6 Stück wird jedes Pulver berechnet mit	3
bei vorgeschriebenen Wachskapseln und bei Pulvern über 2 Gramm jedes mit . . . . .	4

NB. Bei Lieferungen von abgeteilten Pulvern als Vorrat oder Ergänzung in eidgenössisches Sanitätsmaterial ist der Inhalt jeder Dosis auf der Aussenseite der Kapsel deutlich anzumerken (z. B. Morph. 0,01, Morph. pr. inject. 0,05, Pulv. Dover. 0,3 etc.). Diese Arbeit ist in obigen Preisansätzen inbegriffen.

**6. Salben.**

Für Mischung mehrerer Bestandteile:

bis und mit 50 Gramm . . . . .	30
„ „ „ 100 „ . . . . .	40
„ „ „ 500 „ . . . . .	50
„ „ „ 1000 „ . . . . .	75

**7. Species.**

Mischung bis und mit 300 Gramm . . . . .	20
je weitere 200 „ . . . . .	10
Mischung und Abteilung, per Stück . . . . .	5

<b>8. Suppositorien.</b> Für jedes Stück bis und mit 4 . . . . .	20
5 Stück kosten . . . . .	80
10 „ „ . . . . .	150

**9. Trochisken.** Wie Pillen, jedoch die Hälfte mehr.

**b) Mélange de poudres fines, sans division :**

jusqu'à 100 grammes . . . . .	20
chaque 200 „ de plus . . . . .	10
500 „ et plus coûtent . . . . .	40

**c) Pour le mélange et la division de poudres fines, capsules ordinaires et enveloppes comprises :**

jusqu'à 6 poudres inclusivement . . . . .	20
dès que ce nombre est dépassé, on comptera pour chaque poudre jusqu'à 50 poudres . . . . .	3
en employant des capsules en papier ciré et quand les doses dépassent 2 gr., on comptera pour chaque poudre . . . . .	4

NB. Lors de la fourniture de poudres divisées servant à compléter ou à approvisionner le matériel sanitaire fédéral, on inscrira distinctement sur chaque capsule la dose du médicament, p. ex. Morph. 0,01, Morph. p. inj. 0,05, Pulv. Dov. 0,30, etc. Le prix de ce travail est compris dans ce tarif.

**6° Onguents.**

Pour le mélange de plusieurs articles :

jusqu'à 50 grammes inclusivement . . . . .	30
„ 100 „ „ . . . . .	40
„ 500 „ „ . . . . .	50
„ 1000 „ „ . . . . .	75

**7° Espèces. Mélange d'espèces :**

jusqu'à 300 grammes inclusivement . . . . .	20
chaque 200 „ de plus . . . . .	10
Mélange et division, par pièce . . . . .	5

**8° Suppositoires. Par pièce . . . . .** 20

pour 5 pièces . . . . .	80
„ 10 „ . . . . .	150

**9° Trochisques.** Ils doivent être taxés comme les pilules et en augmentant le prix de la moitié.

## Inhaltsverzeichnis.

	Seite
I. Allgemeine Vorschriften . . . . .	2
II. Aus- und Abrüstung von Feldapotheken und Veterinärkisten:	
A. Mit haltbaren Arzneien . . . . .	4
B. Mit nicht haltbaren Arzneien . . . . .	4
III. Rezeptur . . . . .	6
IV. Vorschriften betreffend Arzneilieferungen an das Sanitätsmagazin	8
V. Etatspreise der Arzneien . . . . .	10
1. des Feldlazarets nach Etat von 1887/90 . . . . .	12
2. der Sanitätskiste für Infanterie, 1887/94 . . . . .	15
3. „ „ „ „ Specialwaffen, 1887/94 . . . . .	16
4. des Sanitätsstornisters, 1887/94 . . . . .	17
5. der Arzttasche, 1887 . . . . .	18
6. „ Bulge, 1887 . . . . .	18
7. „ Veterinärkiste, 1886/94 . . . . .	19
VI. Arzneitaxe . . . . .	21
VII. Taxe der Gefässe . . . . .	54
VIII. „ „ Arbeiten . . . . .	56

## REGISTRE.

	Page
I. Prescriptions générales . . . . .	3
II. Equipement et déséquipement des pharmacies de campagne et des caisses vétérinaires:	
A. Médicaments durables . . . . .	5
B. „ „ non durables . . . . .	5
III. Des ordonnances . . . . .	7
IV. Prescriptions concernant les fournitures de médicaments au ma- gasin sanitaire . . . . .	9
V. Tarif normal des médicaments . . . . .	11
1. du lazaret de campagne d'après l'état de 1887/90 . . . . .	12
2. de la caisse sanitaire pour infanterie, 1887/94 . . . . .	15
3. „ „ „ „ „ armes spéciales, 1887/94 . . . . .	16
4. du havresac sanitaire, 1887/94 . . . . .	17
5. de la sacoche de médecin, 1887 . . . . .	18
6. „ „ boulgue, 1887 . . . . .	18
7. „ „ caisse vétérinaire, 1886/94 . . . . .	19
VI. Tarif des médicaments . . . . .	21
VII. Tarif des vases à médicaments . . . . .	54
VIII. „ „ préparations . . . . .	57

II. Abänderungen  
der  
**Militär-Arzneitaxe**  
vom 31. März 1897

---

II. MODIFICATIONS  
du  
**TARIF MILITAIRE DES MÉDICAMENTS**  
du 31 mars 1897

---

Gemäss § 11 der vorgenannten Taxe werden die nachstehend genannten Abänderungen derselben von heute an in Kraft erklärt. Die Abänderungen vom 1. Januar 1899 werden aufgehoben, die nicht abgeänderten Ansätze der Taxe vom 31. März 1897 bleiben bestehen.

Bern, den 1. Januar 1901.

*En vertu du § 11 du tarif précité les modifications ci-après désignées sont déclarées en vigueur à partir de ce jour. Les modifications du 1<sup>er</sup> janvier 1899 sont abolies, les prix du tarif du 31 mars 1897 qui n'ont pas été modifiés restent en vigueur.*

BERNE, le 1<sup>er</sup> janvier 1901.

*Le médecin en chef de l'armée fédérale:*

Der Oberfeldarzt der schweiz. Armee:

Dr. **Murset.**

---

**Bern**  
Buchdruckerei Stämpfli & Cie.

1901

I, 1901. — 1000 Expl.



**V. 1. Corps- und Divisionslazaret. — Lazaret de corps et de division.**

		Ambulance			Réserve		
<b>A. Haltbare Arzneien.</b>			Fr.	Cts.		Fr.	Cts.
<i>A. Médicaments inaltérables.</i>							
2	Acidum boricum pulv. . . . .	200	—	60	400	1	—
4	„ tannicum „ . . . . .	40	—	70	80	1	—
5	„ tartaricum „ . . . . .	75	—	65	120	1	20
8	Atropinum sulfuric. . . . .	0,5	1	20	5	2	40
9	Bismutum subnitric. . . . .	120	6	—	300	13	40
9 <sup>bis</sup>	„ „ 1,0 . dos.				80	6	40
11	Chininum sulfuric. . . . .	30	6	90	60	10	30
13	Cocainum hydrochloric. . . . .	2	6	—	4	11	—
15	Emplastrum anglicum . . . fol.	10	1	20	100	10	—
16	Glycerinum purum . . . . .	500	1	50	3000	9	—
20	Jodoformum pulv. . . . .	500	32	—	2000	126	—
23	Kalium jodatum . . . . .	100	6	—	100	6	—
25 <sup>bis</sup>	Magnesium sulfuric. sicc. 12,0 dos.				360	3	60
28	Natrium chlorat. pulv. . . . .	150	—	30	200	—	40
29	„ salicylic. . . . .	170	2	50	500	6	—
29 <sup>bis</sup>	„ „ 2,0 . . dos.				200	10	80
36	Sal. Carolin. fact. p. . . . .	500	—	50	2000	2	—
38 <sup>bis</sup>	Tartarus stibiatus 0,2 . . . dos.				50	2	—
41	Zincum chlorat. solut. 1 u. 2 grm.	50	—	60	100	1	20
42	„ oxydat. pur. . . . .	80	—	65	160	1	20
<b>2. Kiste Verbandzeug.</b>							
<i>Caisse de matériel de pansement.</i>							
	Emplastrum anglicum . . . fol.	18	2	40	—	—	—
	Jodoformum . . . . .	150	12	—	—	—	—
Total			182	80		423	70



Pag. 14.

**V. 1. Corps- und Divisionslazaret. — Lazaret de corps et de division.**

<b>B. Nicht haltbare Arzneien.</b> <i>B. Médicaments altérables.</i> <b>Kisten Apotheke — Caisses de pharmacie</b>	Ambulance						Réserve		
	Felddienst <i>Service de campagne</i>			Instruktionsdienst <i>Service d'instruction</i>			Nur für Felddienst <i>Service de campagne</i>		
		Fr.	Cts.		Fr.	Cts.		Fr.	Cts.
Phenolum liquefactum . Kil.	2,5	12	50	0,5	2	50	3	15	—
Total		59	95		15	30		99	05

Pag. 15.

**V. 2. Sanitätskiste der Infanterie. — Caisse sanitaire pour l'infanterie.**

<b>A. Haltbare. — Inaltérables.</b>							Fr.	Cts.
Bismutum subnitric. 1,0 . . . . . dos.	20	1	60					
Hydrarg. chlorat. 0,5 . . . . . „	20	—	80					
Kalium chloric. 5,0 . . . . . „	20	1	—					
Jodoformum . . . . . grm.	100	8	—					
Liniment. Styracis, fällt aus — <i>est écarté</i>	—	—	—					
Magnes. sulfuric. sicc. 12,0 . . . . . dos.	15	—	90					
Morphium hydrochloric. 0,01 . . . . . „	40	1	60					
„ „ pr. inj. 0,05 . . . . . „	20	1	40					
Natrium bicarbonic. 2,0 . . . . . „	50	2	—					
„ salicylic. 2,0 . . . . . „	30	2	10					
Pulv. Ipecac. opiat. 0,3 . . . . . „	50	2	—					
Tartar. stibiat. 0,2 . . . . . „	20	—	80					
Total		35	—					

Pag. 16.

**Sanitätskiste für Specialwaffen. — Caisse sanitaire pour armes spéciales.**

<b>A. Haltbare. — Inaltérables.</b>		Fr.	Ots.
Argentum nitric. fus. . . . .	gramm.	10	2 40
Jodoformum . . . . .	„	100	8 —
Liniment. Styracis, fällt aus — <i>est écarté</i>		—	—
Total		13	55

Pag. 17. **V. 4. Sanitätstornister. — Havresac sanitaire.**

<b>A. Haltbare. — Inaltérables.</b>				
Hydrarg. chlorat. (Calomel) . . . . .	dos.	10	—	40
Jodoformum . . . . .	gramm.	100	8	—
Kalium chloricum 5,0 . . . . .	dos.	10	—	50
Magnesium sulfuric. sicc. 12,0 . . . . .	„	10	—	60
Morphin. hydrochloric. 0,01 . . . . .	„	20	—	80
„ „ pro injectione 0,05 . . . . .	„	10	—	70
Natrium bicarbonic. 2,0 . . . . .	„	20	—	80
„ salicylic. 2,0 . . . . .	„	10	—	70
Pulvis Ipecac. opiat. (Doveri) 0,30 . . . . .	„	20	—	80
Tartarus stibiatus 0,2 . . . . .	„	10	—	40
Total			17	55

Pag. 18.

**Arzt Tasche. — Sacoche de médecin.**

<b>Haltbare. — Inaltérables.</b>				
Jodoformum . . . . .	gramm.	50	4	—

Pag. 19.

**V. 7. Veterinärkiste. — Caisse vétérinaire.**

		Fr.	Cts.
<b>A. Haltbare Arzneien. — <i>Médicaments inaltérables.</i></b>			
Acidum borieum . . . . .	gramm.	100	— 30
Glycerinum . . . . .	„	300	1 50
Hydrarg. chlorat. (Calomel) . . . . .	„	50	1 —
Physostigminum sulfuric. (5 dos. à 0,1 in Glasröhrchen) . . . . .	„	0,5	5 —
Pilocarpinum hydrochlor. (5 dos. à 0,3 in Glasröhrchen) . . . . .	„	1,5	12 —
<b>B. Nicht haltbare Arzneien. — <i>Médicaments altérables.</i></b>			
Adeps suillus . . . . .	gramm.	400	2 —
Oleum terebinthinæ . . . . .	„	300	— 90
Total		87	10

Pag. 21 u. folgende.

**VI. Arzneitaxe. — Tarif des médicaments.**

	0,01	0,1	1	10	100	1000
Acetanilidum . . . . .	—	—	5	15	100	600
Acidum borieum . . . . .	—	—	—	5	30	200
„ camphoricum . . . . .	—	5	20	120	—	—
„ hypophosphorosum . . . . .	—	5	10	50	—	—
„ salicylic.-solut. (1—2 ‰) . . . . .	—	—	—	5	15	—
Adeps suillus . . . . .	—	—	5	10	50	400
Amylium nitrosum . . . . .	—	5	10	40	240	—
Amyloformum . . . . .	5	10	25	150	—	—
Antipyrinum . . . . .	—	5	15	100	800	—
Argoninum . . . . .	—	5	25	200	—	—
Aristolium B. . . . .	5	10	60	450	—	—
Aspirinum . . . . .	—	5	25	200	—	—

VI. Arzneitaxe. — *Tarif des médicaments.*

	0,01	0,1	1	10	100	1000
Atropinum sulfuricum . . . . .	5	30	240	—	—	—
Balsamum peruvianum . . . . .	—	5	10	80	500	—
Benzolum rectificatum . . . . .	—	—	—	5	30	200
Betolum purum . . . . .	—	5	15	100	700	—
Bismutum carbonicum . . . . .	—	5	15	100	700	—
„ salicylicum . . . . .	—	5	15	80	560	—
„ subnitricum . . . . .	—	5	10	60	480	3600
„ tannicum . . . . .	—	5	10	70	500	—
Bromalinum . . . . .	—	5	25	200	400	—
Bromipinum . . . . .	—	5	10	50	—	—
Bromoformum . . . . .	—	5	10	60	—	—
Calcium glycerino-phosphoricum	—	5	15	100	—	—
Cera flava . . . . .	—	—	5	15	100	—
Chininum . . . . .	—	5	50	400	—	—
„ bisulfuricum . . . . .	—	5	30	200	—	—
„ hydrobromicum . . . . .	—	5	30	240	—	—
„ hydrochloricum . . . . .	—	5	30	240	2000	—
„ salicylicum . . . . .	—	5	30	240	—	—
„ sulfuricum . . . . .	—	5	30	230	1600	—
Chinosolum . . . . .	—	5	30	200	—	—
Chloroformum chirurg. Roche						
1 Flacon à 100 gr. = frs. 2. 50	—	—	—	—	—	—
Chrysarobinum . . . . .	—	5	15	100	600	—
Citrophenum . . . . .	—	10	50	400	—	—
Cocainum hydrochloricum . . . . .	10	40	300	2200	—	—
„ salicylicum . . . . .	10	40	300	—	—	—
Codeinum . . . . .	5	30	200	1500	—	—
„ phosphoricum . . . . .	5	30	200	1500	—	—
Coffeinum . . . . .	—	5	30	200	—	—
„ citricum . . . . .	—	5	30	200	—	—

VI. Arzneitaxe. — *Tarif des médicaments.*

	0,01	0,1	1	10	100	1000
Collodium cantharidatum . . .	—	5	10	40	300	—
Cortex Cinchonæ pulv. gross. .	—	—	5	15	100	700
„ Cinnamomi chinens. . .	—	—	5	10	40	300
„ „ „ pulv.						
„ „ „ subt. VI	—	—	5	10	50	400
„ „ zeylanic. . .	—	—	5	15	80	600
„ „ „ pulv.						
„ „ „ subt. VI	—	—	5	15	100	800
„ Condurango . . . .	—	—	5	15	100	—
„ Rhamni Purshianæ						
„ (C. Sagrada)	—	—	5	10	30	240
Creolinum pur. . . . .	—	—	5	10	30	240
Crocus pulv. . . . .	—	10	50	350	—	—
Digitalinum pur. germanic. . .	10	30	200	—	—	—
Dioninum . . . . .	10	50	300	2000	—	—
Diuretinum . . . . .	5	10	40	300	—	—
Duboisinum sulfuricum. . . .	15	100	600	—	—	—
Emplastra elastica div. Beiersdorf						
1 decm. 60, 1 m 4. 80	—	—	—	—	—	—
Eucainum . . . . .	5	20	130	1000	—	—
Eucalyptolum . . . . .	—	5	10	60	—	—
Euchininum . . . . .	5	15	80	600	—	—
Euphorinum . . . . .	—	5	25	200	—	—
Extractum Chelidonii fluid. . .	—	5	10	40	—	—
„ Gossypii „ . . .	—	5	10	40	—	—
Ferrum glycerino-phosphoricum .	—	5	15	100	800	—
Flos Arnicæ . . . . .	—	—	—	5	40	300
„ Chamomillæ vulg. . . .	—	—	5	15	100	600
„ Malvæ arbor. . . . .	—	—	5	15	100	500
„ „ sylvestris . . . .	—	—	5	15	100	700

VI. Arzneitaxe. — *Tarif des médicaments.*

	0,01	0,1	1	10	100	1000
Flos Rhoeados . . . . .	—	—	5	20	140	—
„ Tiliæ cum bracteis . . .	—	—	5	10	60	400
„ „ sine „ . . . . .	—	—	5	15	80	600
„ Verbasei . . . . .	—	—	5	20	150	1200
Formalinum 40 % . . . . .	—	—	5	10	60	400
Glycerinum . . . . .	—	—	5	10	50	350
Guajacolum benzoicum . . .	5	10	50	350	—	—
„ carbonicum . . . . .	5	10	30	200	—	—
„ purum . . . . .	—	5	20	100	—	—
„ salicylicum . . . . .	5	10	60	400	—	—
„ valerianicum . . . . .	5	10	40	300	—	—
Heroinum . . . . .	10	30	200	—	—	—
Hirudo 1 St. 30, 10 St. 2. 50 .	—	—	—	—	—	—
Holocainum hydrochloricum . .	5	30	180	—	—	—
Hydrargyrum . . . . .	—	—	5	30	200	1500
„ bijodatum . . . . .	—	5	15	100	800	—
„ oxydatum . . . . .	—	—	5	40	300	—
„ salicylicum . . . . .	—	5	10	60	400	—
Hydrastininum hydrochloricum et pur. . . . .	20	120	1000	—	—	—
Hydrastinum hydrochloricum et pur. . . . .	10	40	300	—	—	—
Hydrochinonum purum . . . .	—	5	15	60	—	—
Hyoseyaminum et ejus salia .	50	350	—	—	—	—
Ichthalbinum . . . . .	—	10	30	240	1600	—
Itrolum . . . . .	—	10	50	400	—	—
Jodoformum . . . . .	—	5	10	120	800	6300
Jodothyrium (Thyrojodin.) . .	—	20	150	1200	—	—
Jodum . . . . .	—	5	20	120	800	—
Kalium jodatum . . . . .	—	5	15	80	600	—

VI. Arzneitaxe. — *Tarif des médicaments.*

	0,01	0,1	1	10	100	1000
Kamala . . . . .	—	5	10	50	350	—
Kino . . . . .	—	—	5	20	150	—
Kreosotum carbonic. . . . .	—	5	15	100	600	—
Kresapolum . . . . .	—	—	—	10	50	300
Liquor Carbonis detergens . .	—	—	5	20	120	—
„ Ferri manganati . . . .	—	—	5	15	80	—
Limonata aërata laxans, lag. (s. vitro 150)	—	—	—	—	—	—
Limonata aërata laxans, $\frac{1}{2}$ lag. (s. vitro 90)	—	—	—	—	—	—
Linimentum Calcis . . . . .	—	—	—	5	40	250
Manna . . . . .	—	—	5	20	150	—
Mel boraxatum . . . . .	—	—	5	15	80	—
„ rosatum . . . . .	—	—	5	15	80	—
Mentholum . . . . .	—	5	20	120	800	—
Methylum salicylicum . . . .	—	5	10	40	—	—
Migrænum . . . . .	—	10	40	320	—	—
Naftalan . . . . .	—	—	10	50	300	—
Natrium glycer.-phosphoric. 50 %	—	5	10	80	600	—
Nitroglycerinum solutum 10 % .	—	—	10	40	—	—
Nosophen . . . . .	5	20	100	600	—	—
Oleum Gaultheriæ (Wintergreen)	—	5	15	80	600	—
„ Lini . . . . .	—	—	—	5	30	180
„ Terebinthinae . . . . .	—	—	—	5	30	180
Orexinum basicum . . . . .	5	15	80	—	—	—
Orthoformum . . . . .	5	15	60	400	—	—
Pastilli Ipecacuanhæ cum Opio (Vignier)	—	—	5	30	160	—
„ Kermetis cum Opio (Tronchin)	—	—	5	130	160	—

VI. Arzneitaxe. — *Tarif des médicaments.*

	0,01	0,1	1	10	100	1000
Phenacetinum . . . . .	—	5	20	150	—	—
Phenocollum hydrochloricum . .	—	10	50	400	3200	—
Phenolum (acid. phenolicum) . .	—	—	5	15	80	600
„ liquefactum . . . . .	—	—	5	15	80	600
Physostigminum salicylicum (Eserin sal.)	20	150	1000	—	—	—
Pilocarpinum hydrochloric. . .	15	100	600	—	—	—
Plumbum aceticum . . . . .	—	—	—	5	30	240
„ subaceticum solut. (Acet. Plumbi)	—	—	—	5	20	150
Protargolum . . . . .	5	15	60	—	—	—
Quassinum purum . . . . .	20	100	800	—	—	—
Resina Jalapæ . . . . .	—	5	15	100	—	—
Resorbinum . . . . .	—	—	5	20	160	—
Saccharinum . . . . .	—	5	20	—	—	—
Sal. Carolinum factit. cristallis. .	—	—	—	5	10	80
„ „ „ pulvis . . . . .	—	—	—	5	20	100
Salacetolum . . . . .	—	10	50	400	—	—
Salipyrinum . . . . .	—	5	15	100	—	—
Salophenum . . . . .	—	10	40	300	—	—
Santoninum . . . . .	—	5	20	120	—	—
Sapo jalapinus . . . . .	—	5	15	100	—	—
Sebum . . . . .	—	—	—	5	40	300
Semen Lini . . . . .	—	—	—	5	15	100
Sirupus Codeini . . . . .	—	—	5	15	80	—
„ Gummi arabici . . . . .	—	—	5	15	80	—
Somatose . . . . .	—	—	20	150	1000	—
„ cum ferro . . . . .	—	—	20	150	1200	—
Tannoformum . . . . .	—	—	15	80	520	—
Terpinolum purum . . . . .	—	—	5	30	240	—



VI. Arzneitaxe. — *Tarif des médicaments.*

	0,01	0,1	1	10	100	1000
Thiocolum Roche . . . . .	—	5	40	300	—	—
Thyreoidinum siccum . . . . .	—	5	40	300	2000	—
Tinctura Condurango . . . . .	—	—	5	10	80	—
„ hæmostyptica Denzel . . . . .	—	—	5	30	200	—
„ Jodi fortior 1 : 8 . . . . .	—	—	5	30	200	—
„ Rusei . . . . .	—	—	5	20	150	—
Tropacocain. hydrochloricum . . . . .	5	50	350	—	—	—
Tumenolum liquidum . . . . .	—	—	15	100	800	—
„ purum pulv. . . . .	—	5	30	200	1600	—
Tuber Jalapæ pulv. VII . . . . .	—	—	5	10	60	—
Vasaponum fluid. c. Ichthyol. . . . .	—	—	10	40	300	—
„ „ c. Jodo . . . . .	—	—	10	40	300	—
„ spiss. c. Hydrarg. 3:1 . . . . .	—	—	10	30	240	—
„ spissum purum . . . . .	—	—	5	25	180	—
Vasogenum fluid. c. Ichthyol. . . . .	—	—	10	50	400	—
„ „ c. Jodo . . . . .	—	—	10	50	400	—
„ spissum purum . . . . .	—	—	10	30	240	—
„ „ c. Hydrarg. 3:1 . . . . .	—	—	10	40	300	—
Xeroformum . . . . .	—	5	20	150	1200	—
Zincum chloratum solut. 1 + 2 . . . . .	—	—	5	15	120	—
„ oxydatum venale . . . . .	—	—	—	5	30	180

Pag. 54 und 55.

**VII. Taxe der Gefäße. — Tarif des vases à médicaments.**

	Cts.
<b>A. Grüne Gläser mit Stopfen und Signatur.</b>	
<i>Fioles avec bouchon et signature.</i>	
Bis und mit (de) 100 grammes . . . . .	15
" " " " 200 " . . . . .	20
" " " " 500 " . . . . .	30
Flaschen (bouteilles de) 750 grammes . . . . .	30
" " " " 1000 " . . . . .	40
Gefärbte Gläser die Hälfte mehr ( <i>fioles de verre colorié la moitié en plus</i> )	
<b>B. Gläser mit eingeriebenem Stöpsel und Patenttropfgläser.</b>	
<i>Flacons à l'émeri et compte gouttes.</i>	
Bis und mit (de) 50 grammes . . . . .	40
" " " " 100 " . . . . .	60
" " " " 200 " . . . . .	80
Reagensgläser ( <i>éprouvettes</i> ) . . . . .	10
<b>C. Opodeldoc-Gläser mit Korkstöpsel.</b>	
<i>Flacons à Opodeldoc, bouchons de liège.</i>	
Von (de) 30 grammes . . . . .	20
" " 60 " . . . . .	30
" " 125 " . . . . .	40
<b>D. Schachteln und Schieber von Pappdeckel.</b>	
<i>Boîtes et tiroirs en carton.</i>	
Bis und mit (de) 25 grammes . . . . .	15
" " " " 50 " . . . . .	20
" " " " 100 " . . . . .	25
" " " " 200 " . . . . .	30
" " " " 500 " . . . . .	50

**VII. Taxe der Gefäße. — Tarif des vases à médicaments.**

**E. Hölzerne Salbenschachteln. — Boîtes en buchilles.**

Von 15 und 30 Gramm per Stück 5 Cts., das Dutzend . .	40
„ 15 à 30 grammes la pièce 5 „ la douzaine . .	40

**F. Töpfe mit Verband und Signatur.**

*Pots à onguents avec signature.*

Bis und mit (de) 25 grammes . . . . .	15
„ „ „ „ 50 „ . . . . .	20
„ „ „ „ 100 „ . . . . .	30
„ „ „ „ 250 „ . . . . .	30
„ „ „ „ 500 „ . . . . .	50
Je weitere 500 „ de plus . . . . .	20

Pag. 56 u. folgende.

**VIII. Taxe der Arbeiten. — Tarif des préparations.**

	Cts.
<b>Dispensation</b> eines einfachen Medikamentes, wenn keine andere Arbeit zur Berechnung kommt: . . . . .	10
1. a) Für einfache Mischung mehrerer flüssiger Bestandteile:	
bis und mit 100 Gramm . . . . .	10
" " " 500 " . . . . .	20
b) Für Dekokte, Emulsion, Infusion, Solution, Filtration etc.:	
bis und mit 100 Gramm . . . . .	20
" " " 300 " . . . . .	30
" " " 500 " . . . . .	40
" " " 1000 " . . . . .	60
4. <b>Pillen.</b> Anstossen der Masse . . . . .	20
Ausrollen der Pillen bis 30 Stück . . . . .	30
" " " " 60 " . . . . .	50
" " " " 100 " . . . . .	80
je weitere 50 " . . . . .	30
5. <b>Pulver.</b>	
c) Mischung abzuteilender Pulver . . . . .	10
Abteilung, inklusive Kapseln und Konvolut	
bis und mit 10 Stück, per Stück . . . . .	4
jedes weitere Stück, per Stück . . . . .	3
Bei Verwendung von Wachspapierkapseln ist die Hälfte mehr und bei Verwendung von Medicinaloblaten das Doppelte zu berechnen.	
Bei Pulvern über 2 Gramm wird für Abteilung jedes Stück berechnet mit . . . . .	5
7. <b>Species.</b> Mischung bis und mit 300 Gramm . . . . .	20
je weitere 200 " . . . . .	10
Abteilung per Stück . . . . .	5
8. <b>Suppositorien.</b> Bis 6 Stück jedes Stück . . . . .	20
jedes weitere Stück . . . . .	15

VIII. *Taxe der Arbeiten. — Tarif des préparations.*

	Cts.
<b>Pour la dispensation d'un médicament simple, s'il n'y a point d'autre travail à compter . . . . .</b>	10
<b>1° Pour la préparation de médicaments liquides :</b>	
a) Pour le simple mélange de plusieurs médicaments liquides :	
jusqu'à 100 grammes inclusivement . . . . .	10
" 500 " " . . . . .	20
b) Pour décoction, émulsion, infusion, solution, filtration, etc. :	
jusqu'à 100 grammes inclusivement . . . . .	20
" 300 " " . . . . .	30
" 500 " " . . . . .	40
" 1000 " " . . . . .	60
<b>4° Pilules. Pour épistation . . . . .</b>	20
pour formation jusqu'à 30 pièces . . . . .	30
" " " 60 " . . . . .	50
" " " 100 " . . . . .	80
pour chaque 50 " de plus . . . . .	30
<b>5° Poudres.</b>	
c) Pour le mélange de poudres à diviser . . . . .	10
Pour la division, capsules et enveloppes ordinaires comprises, jusqu'à 10 poudres inclusivement, par pièce	4
Dès que ce nombre est dépassé, on comptera pour chaque poudre de plus . . . . .	3
En employant des capsules en papier ciré, on comptera la moitié de plus et en employant des cachets le double.	
Pour les poudres dépassant 2 grammes, la division pour chaque poudre . . . . .	5
<b>7° Espèces. Mélange d'espèces</b>	
jusqu'à 300 grammes inclusivement . . . . .	20
chaque 200 " de plus . . . . .	10
division par pièce . . . . .	5
<b>8° Suppositoires. Par pièce, jusqu'à 6 pièces inclusivement .</b>	20
chaque pièce de plus . . . . .	15

